

ई-निविदा दस्तावेज

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्री आदि) से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा संख्या -167797

निविदा दिनांक-20/06/2025



कार्यालय, प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क - 1000/-

निविदा दस्तावेज संख्या:

आवश्यकताओं का विवरण:

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.) 1250 मि. टन गन्ना पेराई प्रतिदिन क्षमता का चीनी उत्पादक कारखाना है। आवश्यकता के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने के बाद सभी सामग्रियों की आपूर्ति प्रबंध संचालक या उनके अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी।

नोट:-

1. यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
2. दस्तावेज में 52 पृष्ठ हैं।
3. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग के सभी पृष्ठों पर केवल निर्माता/अधिकृत व्यक्ति या विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाना है।
4. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग पूरी तरह से भरकर मूल रूप से अलग-अलग आनलाईन जमा किया जाना होगा।
5. जहां आवश्यक हो पृथक से दस्तावेज संलग्न करें।

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

स्वीकृति/पावती

निविदाकार का नाम एवं पता

विषय सूची

1. निविदा सूचना
2. निविदा जानकारी.....
3. निविदा प्रस्तुत करना.....
4. जोखिम धन जमा (ईएमडी).....
5. कार्य/आपूर्ति का दायरा
6. सामान्य नियम और शर्तें
7. विशेष नियम और शर्तें
8. भुगतान खंड.....
9. वारंटी और गारंटी
10. अनुबंध का प्रपत्र
11. निविदा दर वैधता पत्र.....

भाग- I. ईएमडी (भाग-ए).....

भाग- II. तकनीकी भाग (भाग -बी).....

भाग- III. वाणिज्यिक भाग (भाग -सी).....

भाग- I निविदा विवरण

1. निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-167797 / DMSSKM/P.O./BALOD,

दिनांक- 20 / 06 / 2025

प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम एवं क्रय नियमों के तहत शक्कर कारखानों के इंजीनियरिंग मर्दों एवं मशीनों की मरम्मत/रखरखाव संबंधी सामग्रियों हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में भाग लेने वाले विक्रेता/आपूर्तिकर्ता वाणिज्यिक और तकनीकी भाग से संबंधित सभी कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार को वाणिज्यिक/तकनीकी भाग जमा करते समय निम्नलिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा और इन शर्तों को पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. निविदाकार सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा के सभी तीनों भागों को भरकर ऑनलाईन जमा करना होगा। अस्पष्ट व अधूरे भरे हुए निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा में अधिकृत सामग्री को अधिकृत विक्रेता/सामग्री निर्माता के द्वारा ही क्रय किया जाएगा। निविदाकार द्वारा अधिकृत विक्रय प्रमाण पत्र/निर्माता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा में जिन सामग्रियों में अधिकृत विक्रेता/निर्माता फर्म से क्रय किये जाने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे निविदा में शामिल सामग्रियों हेतु अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. निविदा में पात्र निविदाकार को दिये गये कार्य आदेश में उल्लेखित समयावधि में ही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। समयावधि में सामग्री के आपूर्ति नहीं करने पर प्रबंधन द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा तथा समयावधि के बाद सामग्री स्वीकार करने के लिए प्रबंधन बाध्य नहीं होगा।

निविदा दस्तावेज को निविदाकार, निविदा शुल्क राशि रुपये 1311/-(1000/-+311/- ऑनलाईन माध्यम से दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पक्ष में दिनांक 03/05/2025 को रात्रि 08:00 बजे से 20/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक जमा कर प्राप्त कर सकता है। निविदा शुल्क राशि जमा होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। निविदा दस्तावेज वेबसाइट: www.eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड/अपलोड किया जाएगा।

ई-निविदाएं दिनांक 20/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी तथा तकनीकी भाग एवं वाणिज्यिक भाग 20/06/2025 को प्रातः 11:00 बजे खोली जाएंगी। प्रत्येक निविदा के साथ उद्धृत किए जा रहे कार्यों/सामग्रियों के कुल मूल्य का 3% ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करनी होगी।

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

2. निविदा जानकारी

1. निविदा सूचना क्रमांक—167797/DMSSKM/P.O./BALOD, दिनांक— 20/06/2025
2. निविदा दस्तावेज की लागत : 1311/—
3. निविदा दस्तावेज की तिथि : 03/05/2025 को रात्रि 08:00 बजे से 20/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक
4. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय: 20/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 20/06/2025 प्रातः 11:00 बजे।
6. निविदा खोलने का स्थान:— कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)
7. सभी पत्राचार के लिए पता : कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)

3. निविदा प्रस्तुत करना

3.1 निविदा दस्तावेज की सामग्री

भाग – I ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करने से संबंधित दस्तावेज जमा किया जाना होगा।

भाग – II तकनीकी भाग (तकनीकी भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (वाणिज्यिक भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

3.2 ई—निविदा तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:—

- (1) ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) के दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- (2) निर्धारित तकनीकी भाग को मूल रूप से भरकर अपलोड करना होगा।
- (3) निर्धारित वाणिज्यिक भाग मूल रूप से भर कर अपलोड करना होगा।

3.3 ई—निविदा जमा करने का तरीका

3.3.1 ई—निविदा प्रकाशन में दिये गये नियत तिथि और निर्धारित समय तक eproc.cgstate.gov.in वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

3.3.2 निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3.3.3 निर्धारित तिथि और समय के बाद अपलोड की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3.4 मानदंडों के अनुसार प्रति सामग्री/सेवा पर न्यूनतम 3 निविदाकार का होना आवश्यक हैं।

3.3.5 अधिकृत विक्रेता द्वारा दर कोड नहीं करने/ निविदा में भाग नहीं लेने अथवा सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाने की स्थिति में उपअधिकृत विक्रेता (सबडिलर) द्वारा प्रस्तुत दर भी मान्य किया जायेगा।

3.3.6 ईएमडी राशि (जोखिम धन जमा राशि) कुल निविदा राशि का 3% जमा करना आवश्यक है।

3.4 ई—निविदा दस्तावेजों की जांच सूची

जांच सूची निविदाकारों को ई—निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करने में मदद करेगी। (निविदाकार जो क्रं. सं. 3.4.2 में दी गई तकनीकी में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो वाणिज्यिक बोली नहीं खोली जाएगी)।

3.4.1 जोखिम धन जमा राशि (भाग संख्या-अ)

भाग संख्या सं.-अ में आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा संस्था में पूर्व में जमा राशि के रूप में जमा की गई ईएमडी जमा राशि से संबंधित दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य है।

3.4.2 तकनीकी भाग (भाग संख्या-ब)

- 1) तकनीकी भाग केवल निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
- 2) जीएसटीआईएन संख्या प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3) निविदाकार को सामग्री का लिखित गारंटी/वारंटी एवं सर्विसिंग का कार्य समय पर पूरा होने/सर्विसिंग कार्य के पेराई सीजन के लिए गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4) निविदाकार को कुल निविदा राशि एवं निविदा राशि का 3 प्रतिशत अमानत राशि को तकनीकी भाग में लिखना होगा।
- 5) अनुबंध का प्रपत्र (निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है) क्रमांक 11 के प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाले को लिखित पत्र संलग्न करना होगा
- 6) निविदा की दरें निविदा स्वीकृति की तारीख से 12 महीने तक वैध हैं।
- 7) फर्म द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8) निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा ईएमडी राशि को समायोजित कर शेष ईएमडी राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 9) निविदाकार को चीनी संयंत्र का अनुभव प्रमाण पत्र या खरीद/आपूर्ति कार्य आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 10) निर्माता/अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को वरीयता दी जाएगी।
- 11) निर्माता/अधिकृत विक्रेता को निर्माता/प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 12) निविदाकार को पिछले 02 वर्ष के कारोबार का विवरण या आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र या लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3.5 वाणिज्यिक भाग (भाग संख्या – स) मूल्य बोली

वाणिज्यिक भाग केवल निर्धारित प्रपत्रों में ही भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

3.6 जीएसटी के नियम एवं शर्त

1. दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) का GSTIN 22AAAAD3079K1ZV है।
2. शक्कर कारखाना का जीएसटी नं. 22AAAAD3079K1ZV को वेंडर के द्वारा इनवॉइस में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
3. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को संबंधित सामग्री/सेवाओं के विक्रय के साथ जीएसटी कर चालान बिल प्रस्तुत करना होगा, बिना टैक्स चालान के सामग्री को स्वीकार नहीं होगी।
4. विक्रेता को समय पर जीएसटी का भुगतान करके, जीएसटी भुगतान प्रमाण पत्र कारखाने में जमा करना होगा। इस तरह के किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में, चीनी कारखाने को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि ब्याज एवं विविध शुल्कों सहित का दावा करने का अधिकार है।

5. जीएसटीआर-1 में आपूर्ति सामग्री की वापसी में शक्कर कारखाने को समय पर और जारी चालान के अनुसार की गई आपूर्ति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना है। यदि विवरण GSTR-1 में प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि यह हमारे GSTR-2 में सही ढंग से नहीं भरा गया है, तो चीनी कारखाने को विक्रेता द्वारा सुधार किए जाने तक भुगतान रोकने का अधिकार है।
6. वेंडर को भुगतान स्थानीय प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार एवं/या केंद्र सरकार के नियमानुसार आयकर, जीएसटी के तहत टीडीएस की कटौती के बाद किया जायेगा।
7. यदि कोई फर्म संस्था में पूर्व से कार्यरत है अर्थात् अपनी सामग्री व सेवा संस्था में प्रदाय करता है तो संस्था द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण देयकों (बिल) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट संस्था को प्राप्त न हुआ हो तो जीएसटी रिटर्न संबंधी शर्तों के अनुपालन में चुक करने, मानकर निविदा में अपात्र किया जावेगा एवं भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।

4.ईएमडी राशि (जोखिम राशि)

ई-निविदा में प्रदाय किए जा रहे प्रत्येक सामग्री/सेवा कार्य के कुल मूल्य का 3% ईएमडी राशि (जोखिम राशि) बैंक में जमा करना अनिवार्य है। ईएमडी राशि (जोखिम राशि) को केवल RTGS/NEFT के द्वारा कारखाना के बैंक खाता संख्या 31360100006799, बैंक ऑफ बडौदा IFSC कोड संख्या BARB0BALODX दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में जमा करना होगा।

- 4.1 ईएमडी राशि (जोखिम राशि) के जमा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4.2 निविदा में असफल/अपात्र निविदाकारों की ईएमडी राशि नियमानुसार वापस की जायेगी।
- 4.3 ईएमडी राशि दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पास जमा रहेगी तथा ईएमडी राशि पर अर्जित ब्याज निविदाकार को देय नहीं होगा।
- 4.4 सरकारी एजेंसियों को ईएमडी राशि जमा करने से छूट दी गई है।
- 4.5 ईएमडी राशि निविदा में कोड किए गए मूल्य का 3 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 उपरोक्तानुसार दिए गए संस्था के खाते में ईएमडी राशि जमा दर्शित होने पर ही निविदा मान्य होगा।
- 4.7 यदि कोई फर्म जो संस्था में पूर्व वर्षों का वापसी योग्य ईएमडी राशि का समायोजन इस निविदा में करना चाहता है तो संस्था की लेखा कक्ष से समायोजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो कि गत वर्षों का ईएमडी खाते में जमा दर्शित होगा।

5.कार्य/आपूर्ति का दायरा

निविदाकारों को निविदा फॉर्म के नियमों और शर्तों के साथ-साथ कारखाने द्वारा जारी क्रय आदेश का पालन करना होगा।

5.1 गुणवत्ता प्रबंधन

विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता अनुबंध के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता और विशिष्टताओं को बनाए रखना आवश्यक है। विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य दिये गये मानक से निम्न मानक का प्राप्त होने पर कारखाने के संबंधित पदाधिकारी/तकनीकी समिति के द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। यदि तकनीकी समिति को कोई नकली/निम्न मापदंड की सामग्री प्राप्त होने पर वही सामग्री बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों को जाँच के लिए भेजी जा सकती है, जिसकी लागत विक्रेता के खातों से डेबिट की जाएगी। तकनीकी समिति के द्वारा

क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण को विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। यदि कारखाने की तकनीकी समिति किसी भी सामग्री को अस्वीकार करती है तो विक्रेता को 15 दिन के भीतर अपने खर्च पर वापस लेना होगा। अन्यथा उक्त सामान के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगी। यदि आपूर्ति की गई सामग्री नकली/निम्न मानक पाई जाती है, और विक्रेता नकली सामग्री को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं लेता है कारखाने की किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी व इस संबंध में भविष्य में दावा नहीं किया जा सकता तथापि शककर कारखाने द्वारा वापस कर दिया जाएगा। वापसी लागत एवं सामग्री के कारण हुए नुकसान का 18% (सामग्री की कीमत का) की दर से ब्याज सहित पार्टी से वसूल किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

5.2 आवश्यक सामग्री

सामग्री की संलग्न सूची के अनुसार। (वाणिज्यिक भाग-III)

5.3 अस्थायी अनुसूची

क्रय आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार।

6. सामान्य नियम और शर्तें

किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक एवं कारखाना अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

6.1. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।

6.2. निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाना है:-

6.2.1 निर्धारित तकनीकी और वाणिज्यिक भाग में मांगे गए अनुसार सभी विवरण प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है।

6.2.2 सामग्री/सेवाकार्य की दरों को अंकों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य है। किसी भी कांट-छांट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.2.3 यदि कोई स्कोरिंग या कांट-छांट या सुधार है, तो निविदाकारों को पूरे हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करना होगा।

6.2.4 तकनीकी भाग में आवश्यक विशेष जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

6.2.5 निविदाकार को तकनीकी भाग में निर्धारित प्रारूप में यह वचन देना होगा कि वह वाणिज्यिक निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता है।

6.3 निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी/क्रय समिति के पास निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.3.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ऐसे मामले में निविदाकर्ता किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.3.2 कारखाने में सामग्री की आवश्यकता के अनुसार निविदा में दी गई सामग्री की मात्रा या उससे कम या अधिक मात्रा का क्रय आदेश न्यूनतम दर विक्रेता को देने का अधिकार कारखाना प्रबंधन को होगा। जिसे न्यूनतम दर विक्रेता को स्वीकार करना होगा।

- 6.3.3 निविदा में दी गई सामग्री का विशेष विवरण में संशोधन करने का अधिकार प्रबंधन को होगा तथा कारखाना प्रबंधन निविदा में प्राप्त दर अधिक होने पर बातचीत (नेगोसिएशन) द्वारा सामग्री की सामान्य दर पर क्रय करने का अधिकार होगा अन्यथा की स्थिति में कारखाना प्रबंधन निविदा दर को निरस्त कर सामग्री क्रय करने की निविदा पुनः जारी करना या अधिकृत विक्रेता से क्रय करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।
- 6.3.4 कारखाना क्रय समिति को जहां भी आवश्यक हो संस्था हित में निर्धारित नियम व शर्तों में छूट या संशोधन करने का अधिकार होगा।
- 6.3.5 निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य के लिए विक्रेताओं की संख्या कम होने पर या निविदा में विक्रेता/निविदाकार में प्रतियोगिता बढ़ाने हेतु क्रय समिति ईएमडी राशि के अतिरिक्त निविदा के तकनीकी भाग, वाणिज्यिक भाग में दी गई शर्तों में किसी भी निविदाकार को छूट प्रदान कर सकता है। जिसे अन्य निविदाकारों/विक्रेताओं को मान्य होगा।
- 6.3.6 जिस निविदाकार को छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के किसी शक्कर कारखाने में काली सूची में सूचीबद्ध किया है। उस निविदाकार की निविदा अमान्य मानी जायेगी।
- 6.4 निविदा खोलने की प्रक्रिया
- 6.4.1 प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद छत्तीसगढ़ एवं क्रय समिति के सदस्य के उपस्थिति में अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति एवं क्रय समिति सदस्य की उपस्थिति में प्रबंध संचालक कार्यालय में निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने की समय की जानकारी निविदा में दी गई है। सभी निविदाकार उक्त समय पर निविदा को ऑनलाईन देख सकेंगे।
- 6.4.2 सर्वप्रथम निविदा के भाग-1 में जमा अमानत राशि के दस्तावेज को खोलकर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि निविदाकार ने अमानत राशि की आवश्यक मात्रा कारखाना के निर्धारित बैंक खाते में जमा की है या निविदाकार की पूर्व में जमा अमानत राशि को निविदा में स्वीकार करने पर एवं हस्तांतरण के पात्र होने पर विक्रेता निविदा के भाग-1 में पात्र माना जायेगा। भाग-1 में पात्र विक्रेता की निविदा के भाग-2 को खोला जायेगा। अपात्र निविदाकार के भाग-2 को नहीं खोला जायेगा।
- 6.4.3 निविदा के भाग-1 में पात्र निविदाकारों के निविदा के भाग-2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा। तकनीकी भाग में मांगी गई सभी जानकारी से सम्बंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों का वाणिज्यिक भाग खोला जायेगा।
- तकनीकी भाग में निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी झूठी गलत पाये जाने पर क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता की निविदा को अस्वीकार कर सकता है।
- 6.4.4 निविदा दस्तावेज खरीदने वाले विक्रेता/निविदाकार की जमा की गई निविदा को स्वीकार किया जायेगा। स्थानांतरित निविदा दस्तावेज को अस्वीकार किया जायेगा।
- 6.4.5 क्रय समिति को न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से बातचीत कर न्यूनतम दर कटौती करने का अधिकार होगा। क्रय समिति के द्वारा निविदा स्वीकार करने के बाद विक्रेता/निविदाकार को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.4.6 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों को स्वीकार करना या दरों में कटौती करना या उक्त सामग्री/सेवाकार्य को पुनः निविदा जारी के संबंध में निविदा स्वीकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

6.5 निविदा मूल्यांकन

6.5.1 कारखाने की वेबसाइट से ऑनलाईन निविदा पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर, प्राप्त कर कारखाने की वेबसाइट पर जमा किये गये निविदा प्रपत्र का सर्वप्रथम भाग -1 में विक्रेता द्वारा आवश्यक अमानत राशि जमा करने का प्रपत्र जमा करना होगा एवं पात्र पाये जाने पर भाग-2 खोला जायेगा।

6.5.2 यदि आवश्यक अमानत राशि नहीं होने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। भाग -1 में पात्र निविदाकार को निविदा के भाग -2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा तथा भाग-2 में पात्र निविदाकार के निविदा के भाग-3 वाणिज्यिक भाग को खोला जायेगा। निविदा के भाग-2 में अपात्र निविदाकार के भाग-3 को नहीं खोला जायेगा तथा निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6.6 निविदा की स्वीकृति या वापसी के नियम

6.6.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/निरस्त कर सकती है। अस्वीकृत या निरस्त निविदा का कोई दायित्व क्रय समिति पर नहीं होगा। निविदाकार अस्वीकृत/निरस्त के संबंध में संवाद नहीं करेगा।

6.6.2 निविदा स्वीकार करने के बाद निविदाकार अपनी निविदा को वापस नहीं ले सकेगा और न ही निविदा दरों में बढ़ोतरी कर सकेगा।

6.6.3 अपूर्ण, अस्वच्छ भरी गई एवं अपूर्ण अमानत राशि की निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6.6.4 निविदाकार को प्रत्येक श्रेणी के पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुसार निविदा के प्रत्येक भाग के दस्तावेजी साक्ष्य स्वहस्ताक्षरित एवं मुहर सहित क्रम से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी भाग में दस्तावेजी साक्ष्य न होने पर निविदाकार की निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।

6.6.5 निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/काल्पनिक पाये जाने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने की कार्यवाही किया जा सकेगा।

6.6.6 निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में दी गई सभी सामग्री/सेवाकार्य की उचित/व्यावहारिक दर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में दी गई दरों को सामग्री की आपूर्ति तक मान्य होगी। जिसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी की मांग नहीं करेगा।

6.6.7 क्रय समिति को निविदा में प्रस्तुत दरों को बातचीत (नेगोसिएशन) के द्वारा कम करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.6.8 कारखाना प्रबंधन कारखाने में सामग्री की आवश्यकता की मात्रा को कम/अधिक या शून्य कर सकता है। कारखाना प्रबंधन निविदा में की गई सामग्री की मात्रा को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

6.7 ईएमडी राशि के जब्तीकरण के कारण

निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में गलत/झूठी जानकारी/अपमानित दस्तावेजी साक्ष्य के जमा करने पर क्रय समिति पूर्ण/आंशिक ईएमडी राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा निविदा को निरस्त किया जायेगा।

6.8 सुरक्षा जमा राशि

6.8.1 विक्रेता द्वारा निविदा में निर्धारित कुल निविदादर का 3 प्रतिशत राशि कारखाने के बैंक खाते में RTGS/NEFT के द्वारा सुरक्षा राशि/ ईएमडी राशि जमा की जायेगी।

6.8.2 अमानत राशि जमा नहीं करने पर निविदाकार की निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ईएमडी राशि जमा होने पर ही निविदाकार को निविदा के भाग-2 के लिए पात्र होगा।

- 6.8.3 सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- 6.8.4 सफल निविदाकार द्वारा उसकी निविदा के संबंध में जमा की गई सुरक्षा राशि, प्रबंध निदेशक के कार्यालय की संतुष्टि के अधीन अनुबंध अवधि के अंत में उसे वापस कर दी जाएगी।
- 6.8.5 सुरक्षा जमा को वापस किए जाने तक उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 6.9 सुरक्षा जमा की जब्ती
यदि सफल विक्रेता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके ऊपर उल्लेखित सुरक्षा जमा प्रबंध निदेशक के कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- 6.10 समझौता
- 6.10.1 सामग्री आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निविदाकार द्वारा समझौते के निष्पादन हेतु आवश्यक खर्च देय होंगे।
- 6.10.2 विक्रेता को अनुबंध में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। अनुबंध में दी गई शर्तों के पालन न करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा प्रबंध संचालक/क्रय समिति कारखाने को होने वाले नुकसान/आर्थिक क्षति की भरपाई ईएमडी राशि जब्त कर करेगा।
- 6.11 निविदा का पूर्ण/आंशिक रूप में बांटना
निविदाकार/विक्रेता अनुबंध का लाभ/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को नहीं देगा तथा प्रबंध संचालक के लिखित अनुमति के बिना किसी फर्म/व्यक्ति को कम या अधिक मूल्य पर कार्य/सामग्री को निष्पादन हेतु नहीं देगा।
- 6.12 अनुबंध पूरा न करने पर जुर्माना और समाप्ति
निविदाकार द्वारा क्रय आदेश/निविदा में दी गई समयावधि/विस्तारित समयावधि में सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर में क्रय आदेश के अनुसार जुर्माना/दंड की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुबंध को रद्द कर कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जायगी।
- 6.13 फोर्स मेजर
अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-
- 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
 - 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
 - 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
 - 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।
- 6.14 वस्तुओं का परीक्षण
शक्कर कारखाने किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षण प्रयोगशाला से सामग्री के नमूने का परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होंगे और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा (यदि आवश्यक हो)। यदि मदों/सामग्री के नमूने अवमानक या विनिर्देशों से नीचे पाए जाते हैं, तो चीनी कारखाने के पास आपूर्ति की गई सामग्री/वस्तुओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.15 कानूनी कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार

इस संबंध में कोई भी वाद या कार्यवाही उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद के न्यायालय में ही संस्थित की जायेगी। किसी अन्य न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा, भले ही कार्रवाई के कारण का कोई भी भाग ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हो ।

7. विशेष नियम और शर्तें

7.1 पात्रता मानदंड

निविदाकारों को निविदा सूचना के भाग I के खंड 1 में उल्लिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा।

7.2 मूल्यांकन मानदंड

सामग्री/सेवाकार्य के मूल्य पर पूर्व शर्तों के अलावा मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क) निविदाकार सेवाकार्य के लिए प्रशिक्षित श्रमिक एवं उनको प्रदाय की गई सुविधाओं के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

ख) निविदाकार के पास किसी सेवाकार्य/सामग्री आपूर्ति का पूर्व में अनुभव है, तो निविदा प्रपत्र में अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग) विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए।

7.3 सामग्री/सेवाकार्य आपूर्ति

7.3.1 निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य हेतु निविदा दस्तावेज/क्रय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

7.3.2 निविदाकार को सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है।

7.3.3 निविदाकार की रखरखाव सेवा, मामूली या प्रमुख प्रतिस्थापन आदि की जिम्मेदारी होगी।

7.3.4 कारखाना क्रय समिति के पास अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति/सेवाकार्य का उपयोग किया जाता है या सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में देरी होती है। आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में देरी करते हैं और तय कीमत से अधिक कीमत की मांग करने पर क्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा कारखाने को होने वाली क्षति की भरपाई निविदाकार के अमानत राशि को कांटकर वसूली की जायेगी।

7.3.5 यदि निविदाकार द्वारा निविदा में दिये गये नियम शर्तों एवं न्यूनतम मूल्य के अनुसार सामग्री/सेवाएं उपलब्ध न कराने पर निविदा में शामिल द्वितीय न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से संबंधित सामग्रियों/सेवाकार्य क्रय करने के लिए क्रय समिति के पास अधिकार सुरक्षित होगा।

7.4 अन्य शर्तें

7.4.1 कारखाने के कोई भी मशीनरी संबंधित अधिकारियों की अनुमति से संचालित होंगे। मरम्मत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अन्य हानि के लिए विक्रेता/आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

7.4.2 अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का मूल्य संशोधन या मूल्य में वृद्धि नहीं की जायेगी।

7.4.3 प्रबंध संचालक/क्रय समिति आपूर्ति की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.4.4 निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में नीचे दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित तकनीकी भाग के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

7.5 आपूर्ति और जुर्माना

1. निविदा की शर्तों के अधीन अनुबंध/क्रय आदेश में निर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार पूर्णता सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर कुल अनुबंध मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
2. प्रबंध संचालक का कार्यालय नियत समय में निविदा कार्य पूर्ण नहीं करने पर बिना किसी सूचना के पूरे आदेश को रद्द कर सकता है व कारण की गंभीरता के अनुसार क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा ईएमडी/सिक्योरिटी राशि को जब्त किया जा सकता है।
3. यदि सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति निविदा/क्रय आदेश में निर्धारित समय अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो खरीदार/कारखाना आपूर्तिकर्ता की लागत और व्यय पर सामान वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अन्य स्रोतों से समान/सेवाकार्य की आपूर्ति की व्यवस्था में किए गए सभी नुकसानों की वसूली निविदाकार/विक्रेता से करेगा तथा कारखाने द्वारा अन्य विक्रेता से क्रय की गई सामग्री के सभी खर्चों के साथ अंतर राशि को निविदाकार से वसूला जायेगा।

7.6 वितरण योग्य

आवश्यक सामग्री/सेवाओं को निविदा/क्रय आदेश में निर्दिष्ट अनुसार आपूर्ति किया जाएगा।

- 7.7 सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवाएं कार्य कार्यादेशानुसार समयावधि में आपूर्ति/पूर्ण करना होगा।
- 7.8 सेवाएं कार्य हेतु कार्य पूर्णता पश्चात् कार्य संतुष्टि हेतु विभागाध्यक्ष एवं तकनीकी अधिकारियों का सेवाएं प्रदाता के MOU साथ के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया होगी।
- 7.9 सामग्रियां/सेवाएं समयावधि पर आपूर्ति एवं सेवाएं नहीं देने अथवा कार्य/क्रयादेश अनुरूप नहीं होने या उससे संस्था को क्षति होने पर पर्याप्त सूचना पत्र देने पश्चात् संस्था को क्षति पहुंचाने/कार्य को प्रभावित करने के लिए वैधानिक/प्रशासनिक/ईएमडी जब्त/काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7.10 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संस्था हित में सामग्री आपूर्ति/सर्विस कार्य के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

8. प्रबंधन/क्रय कमेटी का अधिकार

01. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/नेगोशिएसन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
02. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय कमेटी की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
03. निविदा में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों में किसी भी बिंदु को आवश्यकतानुसार विलोपित अथवा कोई नया शर्त जोड़ने का अधिकार होगा।

04. निविदा में किसी भी सामग्रियों की संख्या अथवा मेक में परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा।
05. आवश्यकता अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाएं निविदा में न्यूनतम दर प्राप्त फर्मों के अतिरिक्त किसी अन्य फर्मों से भी क्रय करने/कार्य कराने का एकाधिकार होगा।
06. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की मात्रा का क्रय आदेश जारी एवं आपूर्ति उपरांत पुनः नवीन मात्रा के लिए क्रय आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
07. पूर्व में संस्था में कार्यरत फर्म यदि निविदा में भाग लेते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में प्रदाय सामग्री/कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संबंधित फर्म का निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा। जिसके लिए फर्म को संस्था द्वारा लिखित सूचना जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

9. भुगतान खंड

1. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामग्री/सेवा की आपूर्ति के साथ संबंधित बिल प्रस्तुत करना होगा।
2. अग्रिम भुगतान निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा और शेष सामग्री जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. भुगतान कारखाने के तकनीकी अधिकारियों के संतुष्ट होने पर ही किया जायेगा।
4. कारखाने की वित्तीय स्थिति के अनुसार भुगतान एक या अधिक किस्तों में किया जा सकता है।
5. निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री/सेवाकार्य का कम वजन/कम मात्रा के अनुपात में कम कीमत/मूल्य/राशि को घटाकर भुगतान किया जायेगा।
6. विलंबित आपूर्ति के मामले में, क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार हर्जाने की कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
7. यदि परिस्थितिवश प्रस्तुत देयक भुगतान में विलंब होता है तो निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज राशि का दावा नहीं किया जावेगा।

10. वारंटी और गारंटी
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—167797/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 20 / 06 / 2025

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई प्रत्येक सामग्री/सेवाकार्य की कारीगरी सभी दोषों और चूक से मुक्त होगी तथा क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य स्वीकृत मानक के अनुरूप प्रदाय करने की जिम्मेदारी होगी।
2. निविदाकार/विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य के गुणवत्ता की 12 माह की गारंटी/वारंटी होगी तथा कारखाने की तकनीकी समिति को, सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता की जांच कर गुण दोष का मूल्यांकन कर सामग्री/सेवाकार्य को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. आपूर्ति किये गये सामग्रियों में किसी भी प्रकार के दोष/कमी होने पर सामग्री को बदलवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी। कारखाने द्वारा चाही गई सामग्री को बदलकर उपलब्ध कराने के लिए निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता भारत के किसी अन्य क्षेत्र व संस्था/निर्माता कंपनी से सामग्री लाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। जिसके लिए कारखाना द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामग्री बदलवाने के लिए कारखाने से निकासी रसीद की तारीख से प्रबंधन द्वारा दी गई समयावधि के भीतर बदलवाई गई सामग्री निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार को सामग्री का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. निविदाकार द्वारा पहली बार सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति के पश्चात् दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने हेतु गारंटी/वारंटी के नियम व शर्तें कारखाना द्वारा सूचित किये जाने की तिथि से लागू होंगे।
5. निविदाकार द्वारा दोषपूर्ण सामग्री दिये जाने पर बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर ले जाने हेतु कारखाने द्वारा सहमति दी जायेगी किंतु निविदाकार को कारखाने के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति/गारंटी प्रपत्र (बांड) दिया जाना होगा।
6. निविदाकार दोषपूर्ण सामग्री को दिए गए समयावधि में बदलकर उपलब्ध कराने में असफल होता है तो निविदा/क्रय आदेश के नियमों अनुसार जुर्माने/दण्ड का स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि उक्त समयावधि क्रय आदेश में दी गई समयावधि तक और सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर क्रय कमटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता को भुगतान किये जाने वाली अन्य राशि, अमानत राशि से क्षति/हानि की कटौती/वसूली कर सकेगा।
7. निविदा में चाही गई सामग्रियों हेतु निर्माता कंपनी के द्वारा सामग्री में किये गये दोष/कमियों के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।
8. यह गारंटी/वारंटी नियम उन सामग्रियों के लिए लागू नहीं होती जिन्हें बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर जाने के लिए कारखाने द्वारा निविदाकर्ता को लिखित सहमति नहीं दी गई है। ऐसे किसी भी सामग्री से होने वाले दुरुपयोग, लापरवाही और दुर्घटना के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगा।
9. गारंटी/वारंटी के नियमों व शर्तों के अनुसार सामग्रियों की लागत, ताकत, क्षमता एवं सभी दायित्वों के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
10. एक पेराई सत्र 2025-26 में सामग्री के किसी भी प्रकार के दोष के लिए पूर्णतः निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

11. अनुबंध का रूप
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—167797/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 20/06/2025

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

1. यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 01 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध अवधि में अनुबंध तथा निविदा के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है। तब क्रय समिति/प्रबंध संचालक कारखाना अनुबंध को निविदाकार के खर्च एवं लागत पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदाकार अनुबंध अवधि में निविदा के द्वारा निर्धारित सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाकार्य की आपूर्ति करेगा तथा सामग्री/सेवाकार्य की निर्धारित दरों में 01 वर्ष में वृद्धि नहीं की जायेगी।
3. इस अनुबंध में वर्णित अनुबंध की दर में जीएसटी, भाड़ा, चुंगी, बीमा, स्थापना परिवहन और कमीशनिंग शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क शामिल हैं जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
4. इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं या सामग्री निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट गुणवत्ता और प्रकार की होनी चाहिए।
5. निविदा में सम्मिलित सामग्री/सेवाकार्य को निविदा में निर्धारित की गई सामग्री/सेवाकार्य की दर पर कारखाना स्थल दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में सामग्री पहुंचाने/सेवाकार्य करने पर मान्य होगी अर्थात् कारखाना स्थल पर पहुंचाने का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
6. विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य क्रय आदेश/उचित मानक के अनुरूप नहीं होने पर क्रय समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंध का जोखिम जैसे:-सामग्री/सेवाकार्य के समय/उचित मानक के अनुसार न होने पर होने वाली आर्थिक क्षति को निविदाकार की अमानत राशि से कटौती कर भरपाई की जायेगी।
7. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता केवल मानक गुणवत्ता वाली सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति करेगा।
8. निविदाकार द्वारा विक्रय/प्रदाय की गई सामग्री की निर्माण में दोष/खराब कारीगरी न होने की गारंटी निविदाकार की होगी।
9. निविदाकार द्वारा किसी भी सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में असमर्थता या असफल होने पर या क्रय आदेश में निर्देशित समयावधि पर सामग्री उपलब्ध न कराने पर कुल सामग्री के मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह के आधार पर जुर्माना दंड किया जायेगा व उक्त कृत्य के लिए संबंधित निविदाकार का क्रय आदेश रद्द कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।

10. निविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार की निर्माण में कमी या खराबी होने पर निविदाकार द्वारा कारखाना क्रय समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में ही बदलना होगा जिसमें होने वाले व्यय को ही निविदाकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
11. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा कारखाने में आपूर्ति की गई सामग्रियों की जांच कारखाने द्वारा गठित तकनीकी जांच टीम के द्वारा की जायेगी। तकनीकी जांच टीम द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को क्रय करने हेतु कारखाना बाध्य नहीं होगा व निविदाकार को स्वयं के व्यय पर अस्वीकृत सामग्रियों को वापस लेना होगा। यदि निविदाकार द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को 15 दिवस के भीतर वापस नहीं लेता है तो सामग्री के प्रति कारखाने की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं सामग्री में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए निविदाकार कारखाने में दावा (क्लेम) नहीं कर सकता। यदि अस्वीकृत सामग्री को निविदाकार 90 कार्य दिवस में वापस नहीं ले जाता जो सामग्री के कुल मूल्य का 1 प्रतिशत रखरखाव चार्ज लिया जा सकता है।
12. किसी निविदाकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री पिछले दो सत्रों में अस्वीकृत/अमान्य किया गया है। तब उस निविदाकार को वर्तमान निविदा में उसी सामग्री में अमान्य माना जायेगा।
13. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में दी गई सामग्रियों/सेवाकार्य का न्यूनतम दर निविदाकार को क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। क्रय आदेश में दी गई समय सीमा के बाद सामग्री/सेवाकार्य को कारखाना क्रय समिति/प्रबंधन के द्वारा अस्वीकृत कर दी जायेगी अर्थात् क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति न होने पर कारखाना प्रबंधन सामग्री को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा।
14. निविदा में दी गई सामग्री/सेवाकार्य की मात्रा कारखाना की आवश्यकता अनुसार कम/अधिक/शून्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुनिश्चित होगा। सामग्री/सेवाकार्य की न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य को क्रय करने को बाध्य नहीं करेगा।
15. निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य की प्राप्त न्यूनतम दर क्रय समिति के मतानुसार अधिक होने पर निविदा में भाग लेने वाले पक्षकारों से क्रय समिति दरों में नेगोशिएसन (मोलभाव) कर न्यूनतम दर तय कर सकता है, जिसे सभी निविदाकारों को मान्य होगा।
16. इस अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निर्माता नहीं होने पर भी सभी सामग्रियों/सेवाकार्यों के लिए गारंटी का उत्तरदायी (जिम्मेदार) होगा।
17. निविदा में चाही गई सामग्रियों के क्रय हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
18. निविदा या निविदा में किसी भी प्रकार की भागीदारी, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रबंध संचालक के लिखित सहमति के मान्य नहीं होगी।
19. अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-
 - 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
 - 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
 - 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
 - 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

20. इस अनुबंध की अवधि में यदि आवश्यक हो तो विक्रेता/निविदाकार कोई सलाह/परामर्श/प्रार्थना पत्र देना चाहे तो कारखाने के ई-मेल आईडी या पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रबंध संचालक को दे सकता है तथा कारखाना क्रय समिति/प्रबंध संचालक को यदि आवश्यक हो तो नियम व शर्तों या अन्य सुधार हेतु निविदाकार को मेल या कारखाने के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर सूचित करेगा। जो निविदाकार को मान्य होगा।
21. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को कारखाने द्वारा किसी भी प्रकार के लिखित नोटिस/सूचना पत्र निविदाकार द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाता है तो उसे निविदाकार को विधिवत दिया गया माना जायेगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा। जिसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
23. निविदा अनुबंध के दौरान निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन करने पर होने वाले व्यय व देनदारियों को वसूल करने का एवं अनुबंध/क्रय आदेश को रद्द करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा के सेवाकार्यों में लगे किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रमिकों के वेतन, ईएसआई, पी.एफ. आदि श्रम कानूनों के वैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी, निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी।
25. निविदा सामग्री/सेवाकार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की अकास्मिक क्षति, आग लगना व चोरी होना, के जाखिम की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
26. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को सेवाकार्य में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को करनी होगी एवं श्रमिकों की उपस्थिति, छुट्टी व उनके द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी (रिपोर्ट) कार्यालय में उपस्थित करनी होगी।
27. निविदाकार द्वारा सेवा कार्यों में लगे श्रमिकों को किसी भी प्रकार के लाभ व अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के द्वारा कारखाने में सेवाकार्य के दौरान व्यवहार कुशल होना होगा, जिसकी जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
28. निविदा अनुबंध व सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार चूक/लापरवाही होने पर कारखाने को होने वाले नुकसान, क्षति, व्यय, लागत आदि का वहन (भरपाई) निविदाकार को करनी होगी।
29. निविदा अनुबंध (दस्तावेज) के सभी नियम व शर्त निविदाकार द्वारा मान्य/स्वीकार होंगे।
30. मैं/हम कारखाने के निविदा सं संबंधित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए क्रय/कार्य आदेश के आधार व मानक पर सामग्री/सेवाकार्य प्रदाय करने के लिए सहमत हैं।
31. मेरे/हमारे द्वारा निविदा के समस्त नियम व शर्तों को ठीक से पढ़ व जांच लिया है।
32. मैं/हम निविदा की सामग्री/सेवाकार्य को प्रदाय करने हेतु अपना/हमारा दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
33. मैंने/हमने निविदा में आपकी संस्था (कारखाने) के द्वारा नियम व शर्तों के आधार पर चाही गई हमारी संस्था (फर्म) की वैधानिक दस्तावेज, अधिकृत प्रमाण पत्र, आयकर संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को संलग्न (अपलोड) किया है।
34. मैं/हम निविदा के प्रावधानों से सहमत है जिसमें अनुबंध के नियम व शर्त भी शामिल है एवं मैं/हम निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों व नियम शर्तों के आधार पर ही सामग्री/सेवाकार्यों हेतु दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

35. मैं/हम सहमत निविदा के नियम व शर्तों के आधार पर ईएमडी राशि की जब्ती/दण्ड होने पर स्वीकार है एवं मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जायेगा।
36. यह अनुबंध केवल सहकारी संस्थाएं बालोद के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

नाम:.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

12. निविदा दर वैधता पत्र
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—167797/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 20/06/2025

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

हम यहां प्रमाणित करते हैं कि हमारी निविदा कीमत निविदा की तारीख से 12 महीने तक वैध है।

नाम:—.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्री आदि) से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाग-II तकनीकी भाग (भाग-बी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM- बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – II तकनीकी भाग (भाग-बी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)

निविदा सूचना क्रमांक—167797/DMSKMB/P-O-/BALOD,

दिनांक— 20 / 06 / 2025

निविदा दस्तावेज संख्या:

1. विक्रेता का विवरण

1.1 संगठन का नाम और स्थान.....

1.2 मालिक / मालिक का नाम.....

1.3 संगठन की प्रकृति.....

यहां टिक करें – सरकार * सार्वजनिक * निजी * साझेदारी * स्वामित्व *

1.4 कार्यालय का पता –.....

टेलीफोन नंबर—.....

ईमेल:—.....

1.5— संपर्क व्यक्ति का पता—:.....

टेलीफोन नंबर:—.....

ईमेल:—.....

वेबसाइट:—.....

1.6 पंजीकरण –

पैन नंबर —:

जीएसटी –.....

फोन नंबर—.....

ईमेल —.....

वेबसाइट—.....

1.7 बैंक विवरण और पता –

अ)

ब)

1.8 कंपनी के पिछले 02 वर्षों का आयकर रिटर्न

(अ) 2022–23

(ब) 2023–24

नीचे उल्लेखित दस्तावेज— (अधिकृत डीलर के लिए)

अ) साझेदारी समझौता (यदि आवश्यक हो)

ब) निगमन का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

1.9 कुल निविदा राशि

ईएमडी राशि 3%.....

3. ईएमडी का विवरण संलग्न—

i) अंतरण की राशि:—.....

ii) यूटीआर संख्या और तारीख:—.....

iii) बैंक का नाम:—.....

vi) अन्य विवरण :—.....

यदि यह एक से अधिक राशि स्थानांतरित कर रहा है, तो कृपया इसका उल्लेख करें—

क्र.सं. यूटीआर दिनांक राशि (रु.) बैंक का नाम

1.

2.

3.

4.

5.

कुल राशि:—.....

नोट:— तकनीकी बोली में आवश्यक ईएमडी के बिना निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

4. वाणिज्यिक बोली पर घोषणा

मैं/हम सहमत हैं कि निविदा खोलने की तारीख से कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रहेगा और उसके बाद जब तक निविदा खोलने के अधिकार को विधिवत संबोधित लिखित नोटिस द्वारा हमारे द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता है और भेजा जाता है। पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या अन्यथा प्राधिकरण के कार्यालय में वितरित किया गया।

मैं/हम निविदा के साथ संलग्न विशेष नियम और शर्तों, सामान्य नियम और शर्तों और भुगतान खंड से सहमत हैं और इन शर्तों का पालन करेंगे। मैं/हम घोषणा करते हैं कि वाणिज्यिक बोली बिना किसी शर्त के प्रस्तुत की गई है और पूरी तरह से निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की गई है और मैं/हम जानते हैं कि वाणिज्यिक बोली को अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें कोई अन्य शर्त शामिल हैं।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि निविदा में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि कोई झूठी/काल्पनिक जानकारी पाई जाती है तो मैं/हम विक्रेता की अस्वीकृति के लिए सहमत हूँ/हैं।

निविदाकार हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम:—.....

फर्म का नाम और पता :—.....

फोन नंबर:—.....

ईमेल :—.....

दिनांक और कार्यालय मुहर:—

1. साधारण

- 1.1. यह प्री-बिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट (इसके बाद इंटेग्रिटी पैक्ट कहा जाता है) महीने के को छत्तीसगढ़ सरकार के बीच श्री के माध्यम से किया जाता है। (कार्यालय का पदनाम, विभाग) छत्तीसगढ़ सरकार (इसके बाद "क्रेता" कहा जाता है, जिस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो) की आवश्यकता है, कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी और असाइन किए गए) और प्रथम पक्ष, (स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा का नाम) की खरीद का प्रस्ताव करता है और मैसर्स श्री द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (इसके बाद "विक्रेता/विक्रेता" कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, उसके उत्तराधिकारी अनुमत समनुदेशिनी हों) और दूसरा पक्ष, इसके लिए तैयार है प्रस्ताव / की पेशकश की है।
- 1.2. जबकि बोली लगाने वाला एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो इस मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित है और खरीदार सरकार का एक मंत्रालय/विभाग है, जो सरकार की ओर से अपना कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ का।

2. उद्देश्य

- अब, इसलिए, खरीदार और विक्रेता इस पूर्व-अनुबंध समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं, इसके बाद एक निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त एक प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए अखंडता संधि के रूप में संदर्भित किया गया है। निम्नलिखित की दृष्टि से किए जाने वाले अनुबंध के लिए, उसके दौरान और उसके बाद –
- 2.1. उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीदार को वांछित स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाना, और
- 2.2. अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए विक्रेताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकने में सक्षम बनाना, उन्हें आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं को रिश्वत देने से दूर रहेंगे और खरीदार किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा। पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके।

3. खरीदार की प्रतिबद्धता

खरीदार खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करता है—

- 3.1. क्रेता यह वचन देता है कि अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े क्रेता का कोई भी अधिकारी, प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से किसी भी रिश्वत, विचार, उपहार, इनाम, एहसान या किसी सामग्री या सारहीन लाभ या किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेगा, इसके लिए वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में विक्रेता से अन्य लाभ, या तो खुद के लिए या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए।
- 3.2. खरीदार, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार करेगा, और सभी विक्रेताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा। विक्रेता जो अन्य विक्रेताओं की तुलना में उस विशेष विक्रेता को लाभ दे सकता है।

- 3.3. खरीदार के सभी अधिकारी उपयुक्त सरकारी कार्यालय को उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के साथ-साथ इस तरह के उल्लंघन के किसी भी संदेह के बारे में सूचित करेंगे। यदि ऐसे किसी पूर्ववर्ती कदाचार की सूचना विक्रेता द्वारा क्रेता को पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ दी जाती है और वही प्रथम दृष्टया क्रेता द्वारा सही पाया जाता है, तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही, या कोई अन्य कार्रवाई जैसा उचित समझा जाए, अपराधिक कार्यवाही सहित खरीदार द्वारा शुरू किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से वंचित किया जाएगा। ऐसे मामले में जब खरीदार द्वारा जांच की जा रही है तो अनुबंध के तहत कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा।
4. बोली लगाने वालों की प्रतिबद्धता
- विक्रेता भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है, अनुचित मतलब अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध के बाद के चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए या इसे सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करें—
- 4.1 विक्रेता सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, किसी भी रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, एहसान, किसी भी सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन की पेशकश खरीदार के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को बोली, मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले में।
- 4.2 विक्रेता आगे यह भी वचन देता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, पक्ष, कोई सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, या किसी भी अधिकारी को प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश या वादा नहीं किया है। क्रेता के या अन्यथा अनुबंध को प्राप्त करने या अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी कार्य को करने या करने के अनुबंध की खरीद में या सरकार के साथ किसी भी अन्य अनुबंध के संबंध में किसी भी व्यक्ति को पक्ष या विरोध दिखाने या मना करने के लिए अनुबंध या सरकार के साथ कोई अन्य अनुबंध।
- 4.3 विक्रेता आगे पुष्टि करता है और खरीदार को घोषणा करता है कि मूल निर्माण/इंटीग्रेटर/प्राधिकृत सरकारी प्रायोजित दुकानों में बोली लगाने वाला और किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को हस्तक्षेप करने, सुविधा देने या सिफारिश करने के लिए किसी भी तरह से भारतीय या विदेशी नहीं लगाया है। खरीदार या उसके किसी पदाधिकारी को, चाहे आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से बोली लगाने वाले को अनुबंध देने के लिए, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को ऐसी किसी भी मध्यस्थता के संबंध में कोई राशि का भुगतान, वादा या भुगतान करने का इरादा है, सुविधा या सिफारिश।
- 4.4 विक्रेता, या तो बोली प्रस्तुत करते समय या पूर्व-अनुबंध वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा जो उसने किया है, खरीदार के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी के लिए प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है। अनुबंध के संबंध में अन्य मध्यस्थ और ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का विवरण।

- 4.5 बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन को कम करने के लिए विक्रेता अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा।
- 4.6 विक्रेता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 4.7 विक्रेता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्ताव और व्यावसायिक विवरण के संबंध में खरीदार द्वारा व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों को पास नहीं करेगा। वाहक। विक्रेता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है कि ऐसी कोई जानकारी प्रकट न हो।
- 4.8 विक्रेता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना किसी भी अन्य तरीके से सीधे किसी भी शिकायत को देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 4.9 विक्रेता किसी भी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित कार्यों में से कोई भी कार्य करने के लिए उकसाएगा या भड़काने का कारण नहीं बनेगा।
5. पिछला अपराध
- 5.1 विक्रेता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत के किसी भी सरकारी विभाग के साथ किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है। निविदा प्रक्रिया से विक्रेता के बहिष्करण को उचित ठहरा सकता है।
- 5.2 यदि विक्रेता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो विक्रेता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अनुबंध, यदि पहले से ही दिया गया है, तो ऐसे कारण से समाप्त किया जा सकता है।
6. ईएमडी राशि
- 6.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विक्रेता, निम्नलिखित में से किसी भी साधन के माध्यम से खरीदार के पास बयाना राशि/सुरक्षा जमा के रूप में आरएफपी में निर्दिष्ट राशि जमा करेगा।
 - (i) आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नं/.....
 - (ii) एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक निश्चित गारंटी, गारंटीकृत राशि के भुगतान का वादा (खरीदार) मांग पर तीन कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी आपत्ति के और बिना खोज और कारण जो भी हो। खरीदार द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाएगा।
 - (iii) कोई अन्य मोड या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाना है)।
- 6.2 ईएमडी राशि/सुरक्षा जमा एक वर्ष की अवधि तक या वारंटी अवधि सहित विक्रेता और खरीदार दोनों की पूर्ण संतुष्टि के लिए संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण समापन तक वैध होगा, जो भी बाद में हो।
- 6.3 सफल विक्रेता के मामले में खरीद अनुबंध में प्रदर्शन बांड से संबंधित अनुच्छेद में एक खंड भी शामिल किया जाएगा कि के लिए मंजूरी के प्रावधान इस समझौते के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने के लिए कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती के लिए उल्लंघन लागू होगा।

- 6.4 ईएमडी राशि जमा पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसकी मुद्रा की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
- 7.1 विक्रेता या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले (चाहे विक्रेता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, जहां भी आवश्यक हो, खरीदार को निम्नलिखित में से सभी या किसी एक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- (I) बिना कोई कारण बताए या विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना पूर्व अनुबंध वार्ता को तुरंत बंद करना। हालांकि, अन्य बोली लगाने वालों के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
 - (II) ईएमडी राशि जमा (पूर्व-अनुबंध चरण में) और/या सुरक्षा जमा/निष्पादन बॉन्ड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद) को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त करने के लिए, जैसा कि खरीदार द्वारा तय किया गया है और खरीदार को कोई भी असाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी इसलिए कारण।
 - (III) विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध को तुरंत रद्द करना, यदि पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं।
 - (IV) खरीदार द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए, और भारतीय बोली लगाने वाले के मामले में प्रचलित प्रधान उधार दर से 2% अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश से बोली लगाने वाले के मामले में 2% ब्याज के साथ। यदि किसी अन्य अनुबंध के संबंध में खरीदार से विक्रेता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
 - (V) अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बॉण्ड/वारंटी बॉण्ड को भुनाने के लिए, यदि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, ताकि खरीदार द्वारा पहले ही किए गए भुगतानों को ब्याज सहित वसूल किया जा सके।
 - (VI) विक्रेता और विक्रेता के साथ सभी या किसी भी अन्य अनुबंध को रद्द करने के लिए खरीदार को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के रद्दीकरण/निरस्तीकरण और खरीदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करने का अधिकार होगा। विक्रेता को देय धनराशि।
 - (VII) विक्रेता को छत्तीसगढ़ सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना, जिसे आगे बोली लगाने वाले के विवेकाधिकार में बढ़ाया जा सकता है।
 - (VIII) विक्रेताओं द्वारा किसी बिचौलिए या एजेंट को इस समझौते के उल्लंघन में भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए या अनुबंध हासिल करने की दृष्टि से तोड़ा गया।
 - (IX) ऐसे मामलों में जहां क्रेता द्वारा बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे नहीं खोला जाएगा।
 - (X) यदि विक्रेता या विक्रेता का कोई कर्मचारी या विक्रेता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खरीदार के किसी भी अधिकारी से निकटता से संबंधित है, या वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी का कोई करीबी रिश्तेदार है विक्रेता की फर्म में क्रेता का वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, इसका खुलासा विक्रेता द्वारा किया जाएगा।
- निविदा भरने का समय। शामिल ब्याज का खुलासा करने में कोई विफलता खरीदार को विक्रेता को किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देगी।

इस उद्देश्य के लिए 'शकरीबी रिश्तेदार' शब्द का अर्थ होगा जीवनसाथी चाहे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा हो या नहीं, लेकिन इसमें सक्षम अदालत की डिक्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से अलग किया गया जीवनसाथी शामिल नहीं है। बेटा या बेटी या सौतेला बेटा या सौतेली बेटी और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, लेकिन इसमें एक बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं है या जिसकी हिरासत से सरकारी कर्मचारी को वंचित किया गया है या किसी कानून के तहत कोई अन्य व्यक्ति, चाहे खून से या शादी से, सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति से संबंधित हो और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो।

- (XI) विक्रेता, क्रेता के किसी भी कर्मचारी के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पैसे को उधार या उधार नहीं लेगा या किसी भी मौद्रिक लेनदेन या लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि वह ऐसा करता है, तो क्रेता को रद्द करने का अधिकार होगा। विक्रेता के साथ अनुबंध और अन्य सभी अनुबंध। विक्रेता इस तरह के निरसन के परिणामस्वरूप क्रेता को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और क्रेता विक्रेता को देय राशि (धन) से देय राशि को काटने का हकदार होगा।
- 7.2 इस आशय का क्रेता का निर्णय कि विक्रेता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोली लगाने वाले पर अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, विक्रेता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त मॉनिटर से संपर्क कर सकता है।
8. पतन खंड
- 8.1 विक्रेता यह वचन देता है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार या पीएसयू के किसी अन्य विभाग के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम कीमत पर समान उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि यह किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि इसी तरह के उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति विक्रेता द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कम कीमत पर की गई थी, तो वही कीमत, बीते हुए समय के लिए देय छूट के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगी और यदि अनुबंध पहले ही समाप्त हो गया है, तो लागत में अंतर विक्रेता द्वारा खरीदार को वापस कर दिया जाएगा।
9. स्वतंत्र मॉनिटर
- 9.1 खरीदार इस समझौते के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (इसके बाद मॉनिटर के रूप में संदर्भित) नियुक्त करेगा।
- 9.2 मॉनिटर्स का काम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि पार्टियां इस संधि के तहत दायित्वों का पालन करती हैं या नहीं और किस हद तक।
- 9.3 मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे।
- 9.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर्स को बैठक के कार्यवृत्त सहित परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है। विक्रेता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए मॉनिटर संविदात्मक दायित्व के अधीन होगा।
- जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है या विश्वास करने का कारण है, इस समझौते का उल्लंघन करता है, वह खरीदार द्वारा नामित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

सत्यनिष्ठ वचन

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/क्रय आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नहीं है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

फर्म का मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए
(मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्री आदि) से ई-निविदा आमंत्रित की
जाती है।

भाग-III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM – बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)
निविदा सूचना क्रमांक-167797 / DMSSKM/PO/Balod,

दिनांक- 20 / 06 / 2025

निविदा दस्तावेज संख्या –

- 1.1 निविदाकार का विवरण.....
- 1.2 संगठन का नाम और स्थान.....
- 1.3 मालिक / मालिक का नाम.....
- 1.4 कार्यालय का पता –.....
- 1.5 टेलीफोन नंबर
- 1.6 ईमेल
- 1.7 संपर्क व्यक्ति का पता:-.....

निविदाकार का हस्ताक्षर मोहर के साथ

सामग्री का विवरण

Danteshwari Maiya Sahkari Shakkar Karkhana Maryadit Balod, Dist-Balod (CG)

S.No.	Department	SOR	Year	Item Code	Description/Specification of Spare Parts & Material	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2025	NA1	Roller grooving tool 40x40x300mm carbide tips size-40x50x9.7mm Thk. 40deg. Make-Sandwik	NO		2	
2	DMSSK	NS	2025	NA2	Break drum coupling 250 mm as per sample. Make- ISI	NO		1	
3	DMSSK	NS	2025	NA3	MS Split Pin Dia-6.3mmx 35mm total length 55 mm. Make- ISI	NO		7000	
4	DMSSK	NS	2025	NA4	Break drum coupling 250 mm as per sample. Make-ISI	SET		1	
5	DMSSK	NS	2025	NA5	Coupling nut bolt dia 19 mm thread size 16 mm length 91 mm for pin bush type. Make-ISI	NO		10	
6	DMSSK	NS	2025	NA6	Coupling nut bolt dia 19 mm thread size 16 mm length 98 mm for pin bush type. Make-ISI	NO		10	
7	DMSSK	NS	2025	NA7	SS sleeve for wet scrubber pump cap 50 ltr/sec Head 15mtr (ASN 1248C). Make-Green Force	NO		5	
8	DMSSK	NS	2025	NA8	S.S. Sleeve Megachem 32x160. Make-K S B Make	NO		2	
9	DMSSK	NS	2025	NA9	C.I. Sluice valve non rising 50 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 215mm, no. of holes 4 , PCD 125mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
10	DMSSK	NS	2025	NA10	CI slice valve Rising spindle 65 mm having SS Spindle and working parts flange to flange to flange distance 230 mm no of hole 4 PCD 145 mm is 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
11	DMSSK	NS	2025	NA11	C.I. Sluice valve non rising 65 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 230mm, no. of holes 4 , PCD 145mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
12	DMSSK	NS	2025	NA12	C.I. Sluice valve non rising 80 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 230mm, no. of holes 4 , PCD 145mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		1	
13	DMSSK	NS	2025	NA13	C.I. Sluice valve rising Spindle 100 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 255mm, no. of holes 8 , PCD 180mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		7	
14	DMSSK	NS	2025	NA14	C.I. Sluice valve non rising 100 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 255mm, no. of holes 8 , PCD 180mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	

15	DMSSK	NS	2025	NA15	C.I. Sluice valve non rising 125mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance mm, no. of holes 8, PCD .IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		1	
16	DMSSK	NS	2025	NA16	Butterfly valve 40 mm. Make-pelicon Authorized	NO		1	
17	DMSSK	NS	2025	NA17	CI Sluice valve non rising 150mm having Ssspindle and ss working part IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
18	DMSSK	NS	2025	NA18	CI Globe valve size 40MM" IS 9332. Make-Vision	NO		2	
19	DMSSK	NS	2025	NA19	Butterfly valve 50 mm. Make-pelicon Authorized	NO		5	
20	DMSSK	NS	2025	NA20	Butterfly valve 80 mm. Make-pelicon Authorized	NO		2	
21	DMSSK	NS	2025	NA21	CI Non return valve 50mm. Make-pelicon Authorized	NO		2	
22	DMSSK	NS	2025	NA22	CI Non return valve 65mm. Make-pelicon Authorized	NO		4	
23	DMSSK	NS	2025	NA23	CI Non return valve 100mm. Make-pelicon Authorized	NO		4	
24	DMSSK	NS	2025	NA24	Butterfly valve 65 mm. Make-pelicon Authorized	NO		5	
25	DMSSK	NS	2025	NA25	M.S. Plate 6mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		4000	
26	DMSSK	NS	2025	NA26	M.S. Plate 8mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		906	
27	DMSSK	NS	2025	NA27	M.S. Plate 10mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		566	
28	DMSSK	NS	2025	NA28	MS Plate 12mm Size 1.25m x6m. Make-Jindal/TATA	KG		706	
29	DMSSK	NS	2025	NA29	MS Plate 20 mm Size 1.25x6m. Make-SAIL	KG		1177	
30	DMSSK	NS	2025	NA30	MS plate 3x 1250x6000 mm. Make-Jindal	KG		1760	
31	DMSSK	NS	2025	NA31	MS Plate 32 mmx1250x2000mm. Make-Sail	KG		630	
32	DMSSK	NS	2025	NA32	M.S Plate 25mm1250MMX6000MM. Make-SAIL	KG		1471	
33	DMSSK	NS	2025	NA33	MS Angle 25 x25x3mm (10 lenth). Make- Jindal	KG		110	
34	DMSSK	NS	2025	NA34	MS Angle 65x65x8mm. Make-Sail	KG		100	
35	DMSSK	NS	2025	NA35	MS Angle 75x75x10mm. Make-Sail	KG		120	
36	DMSSK	NS	2025	NA36	M.S. Angle 50x50x6 mm. Make-Sail	KG		300	
37	DMSSK	NS	2025	NA37	E N 8 Round bar 25mm. Make-ISI	KG		50	
38	DMSSK	NS	2025	NA38	E N 8 Round bar 28mm. Make-ISI	KG		100	
39	DMSSK	NS	2025	NA39	M.S Squire bar 22mm. Make-Sail	KG		50	
40	DMSSK	NS	2025	NA40	MS Flat 50x6mm. Make-TATA	KG		200	
41	DMSSK	NS	2025	NA41	MS Flat 65x6mm. Make-Sail	KG		250	
42	DMSSK	NS	2025	NA42	MS Flat 75x6mm. Make-Jindal	KG		100	
43	DMSSK	NS	2025	NA43	M.S. Pipe C Class 1/2" thickness 4mm (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		50	
44	DMSSK	NS	2025	NA44	M.S Pipe 3/4" thickness 4mm.(IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal	KG		100	
45	DMSSK	NS	2025	NA45	M.S. Pipe C Class 1" thickness 4mm (10 lenth). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty).Make-Jinal/TATA	KG		110	

46	DMSSK	NS	2025	NA46	M.S. Pipe C Class 1.5" thickness 5mm (10 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty) .Make-Jindal/TATA	KG		300	
47	DMSSK	NS	2025	NA47	M.S. Pipe C Class 2" thick 5mm(4 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		125	
48	DMSSK	NS	2025	NA48	M.S. Pipe C Class 2.5" thick 5mm. (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		240	
49	DMSSK	NS	2025	NA49	M.S. Pipe C Class 3" thick 6mm (2 LENGTH). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		144	
50	DMSSK	NS	2025	NA50	M.S. Pipe C Class 4" thick 6mm(2 Length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		198	
51	DMSSK	NS	2025	NA51	M.S. Pipe C Class 5" thick 6mm(2 length).(IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		232	
52	DMSSK	NS	2025	NA52	M.S. Pipe C Class 6" thick 6mm(1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		280	
53	DMSSK	NS	2025	NA53	M.S. Pipe C Class 200mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm (1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		200	
54	DMSSK	NS	2025	NA54	M.S. Pipe C Class 250mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm(1length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		300	
55	DMSSK	NS	2025	NA55	M.S. Pipe C Class 300mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm (1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		365	
56	DMSSK	NS	2025	NA56	M.S. Short Bend C Class 1½"(STD). Make-ISI	NO		10	
57	DMSSK	NS	2025	NA57	M.S. Short Bend C Class 2" thicness 6mm(STD). Make-ISI	NO		20	
58	DMSSK	NS	2025	NA58	M.S. Short Bend C Class 5" thicness 6mm (short bend)(STD). Make-ISI	NO		10	
59	DMSSK	NS	2025	NA59	M.S. Short Bend C Class 4" thicness 6mm (STD). Make-ISI	NO		5	
60	DMSSK	NS	2025	NA60	M.S. Short Bend C Class 6" thickness 8mm.STD. Make-ISI	NO		5	
61	DMSSK	NS	2025	NA61	M.S. Bend 250mm C class Thickness 10mmSTD. Make-ISI	NO		2	
62	DMSSK	NS	2025	NA62	M.S. Bend 300mm C class Thickness 10mm. Make-ISI	NO		3	
63	DMSSK	NS	2025	NA63	M.S. Bend 1½" C Class. Make-ISI	NO		4	
64	DMSSK	NS	2025	NA64	MS Fange 1.5" thickness 12mm. Make-ISI	NO		10	
65	DMSSK	NS	2025	NA65	M.S. Flange 2"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		20	
66	DMSSK	NS	2025	NA66	M.S. Flange 3"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		24	
67	DMSSK	NS	2025	NA67	M.S. Flange 4"(thickness-12mm) PCD-180mm No of hole -8. Make-ISI	NO		10	
68	DMSSK	NS	2025	NA68	M.S. Flange 6"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		24	
69	DMSSK	NS	2025	NA69	M.S. Flange 8"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		20	
70	DMSSK	NS	2025	NA70	M.S. Flange ID-66mm,OD-132mm, (thickness-12mm). Make-ISI	NO		10	
71	DMSSK	NS	2025	NA71	IBR Flange 3/4' OD-100mm PCD-70MM No of hole -4 thk 10mm. Make-ISI	NO		10	

72	DMSSK	NS	2025	NA72	M.S. Flange -2",OD-132mm, (thickness-12mm),Nos of hole-4,PCD-104 mm. Make-ISI	NO		25	
73	DMSSK	NS	2025	NA73	CI V- belt Pulley B section three Grooved,Size -15". Make-ANY ISI	NO		4	
74	DMSSK	NS	2025	NA74	CI V- belt Pulley B section three Grooved, Size -5". Make-ANY ISI	NO		4	
75	DMSSK	NS	2025	NA75	M.S.Round bar verious size rate quated per kg. Make-ANY ISI	KG		500	
76	DMSSK	NS	2025	NA76	EN8 Square bar Various size Rate coated per Kg. Make-ANY ISI	KG		500	
77	DMSSK	NS	2025	NA77	S.S. Sperzer 6" with one side flange As per sample. Make-ANY ISI	NO		1	
78	DMSSK	NS	2025	NA78	Double beat valve rubber sheet OD- 176mm, ID-105mm, Thickness - 15 mm (As per sample) (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		24	
79	DMSSK	NS	2025	NA79	Rubber Hose pipe 1"capable for pressure 10kg/cm2 and temp.150deg.C. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	Mtr		200	
80	DMSSK	NS	2025	NA80	Hose pipe clamp ID-2",OD-3". (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		20	
81	DMSSK	NS	2025	NA81	Clarifier mainhole rubber cord (As per sample). (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	Mtr		20	
82	DMSSK	NS	2025	NA82	Rubber mud scrapper for Vacuum filter, Size 900mm x 150 mm X 20 mm. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		15	
83	DMSSK	NS	2025	NA83	Rubber sheet for diaphragm valve 150mm. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		10	
84	DMSSK	NS	2025	NA84	Rubber Joint sheet 3mm(rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	KG		50	
85	DMSSK	NS	2025	NA85	Rubber Joint sheet 6mm(rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	KG		50	
86	DMSSK	NS	2025	NA86	Rubber Oil seal 42x55x8. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
87	DMSSK	NS	2025	NA87	Rubber Oil seal 40x55x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		25	
88	DMSSK	NS	2025	NA88	Rubber Oil seal 32x45x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
89	DMSSK	NS	2025	NA89	Rubber Oil seal 38x55x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
90	DMSSK	NS	2025	NA90	Rubber Oil seal 50x80x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
91	DMSSK	NS	2025	NA91	Rubber Oil seal 42x55x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
92	DMSSK	NS	2025	NA92	Rubber Oil seal 45x65x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		10	
93	DMSSK	NS	2025	NA93	Rubber Oil seal 45x60x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
94	DMSSK	NS	2025	NA94	Rubber Oil seal 42x70x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		4	

95	DMSSK	NS	2025	NA95	Rubber Oil seal 55x70x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		2	
96	DMSSK	NS	2025	NA96	Rubber oil seal 260x300x20. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
97	DMSSK	NS	2025	NA97	Rubbe oil seal 95x125x13. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		2	
98	DMSSK	NS	2025	NA98	Rubber Oil seal 38x50x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		2	
99	DMSSK	NS	2025	NA99	Rubber Oil seal 34.93x47.62x7.93. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		4	
100	DMSSK	NS	2025	NA100	Rubber seal kit for pan pneumatic cylinder as per sample. Make-NILKAMAL/Fenner	SET		5	
101	DMSSK	NS	2025	NA101	Rubber Oil Seal size - SC 097x1875x0260mm. Make-NILKAMAL/Fenner	SET		5	
102	DMSSK	NS	2025	NA102	Rubber bush 38x18x38. Make-ISI	NO		20	
103	DMSSK	NS	2025	NA103	Rubber bush 35x18x35. Make-ISI	NO		50	
104	DMSSK	NS	2025	NA104	Rubber bush 25x30x12. Make-ISI	NO		50	
105	DMSSK	NS	2025	NA105	Rubber bush 30x30x20. Make-ISI	NO		20	
106	DMSSK	NS	2025	NA106	Rubber bush 25x30x35. Make-ISI	NO		10	
107	DMSSK	NS	2025	NA107	Rubber Bush OD 25mm x ID 12mm x THK 16mm. Make-ISI	NO		100	
108	DMSSK	NS	2025	NA108	Rubber v Belt B 67. Make-Fenner	NO		5	
109	DMSSK	NS	2025	NA109	Rubber v Belt B - 62. Make-Fenner	NO		15	
110	DMSSK	NS	2025	NA110	Rubber v Belt C-150. Make-Fenner	NO		40	
111	DMSSK	NS	2025	NA111	Rubber v belt B-65. Make-Fenner	NO		6	
112	DMSSK	NS	2025	NA112	Rubber v Belt C-116. Make-Fenner	NO		5	
113	DMSSK	NS	2025	NA113	Rubber O ring 3mm. Make-ISI	Mtr		40	
114	DMSSK	NS	2025	NA114	Rubber O ring 4mm. Make-ISI	Mtrs.		40	
115	DMSSK	NS	2025	NA115	Rubber star 95x 80x30 mm. Make-ISI	NO		10	
116	DMSSK	NS	2025	NA116	Rubber card 14x19. Make-ISI	Mtrs		50	
117	DMSSK	NS	2025	NA117	C I Complete coupling for Size PH 140. Make-ISI	NO		2	
118	DMSSK	NS	2025	NA118	C I Complete coupling for size PH 220. Make-ISI	NO		2	
119	DMSSK	NS	2025	NA119	C I Complete coupling for Full gearcoupling 107. Make-Fenner	NO		1	
120	DMSSK	NS	2025	NA120	C I Complete coupling for Full gear coupling F-103. Make-Fenner	NO		4	
121	DMSSK	NS	2025	NA121	C I Complete coupling for pin bush coupling OD -230mm 11 pin as per sample. Make-Fenner	NO		1	
122	DMSSK	NS	2025	NA122	C I Complete coupling for pin bush coupling OD 175mm. Make-Fenner	NO		2	
123	DMSSK	NS	2025	NA123	C I Complete coupling for Pin bush coupling OD 125mm. Make-Fenner	NO		2	
124	DMSSK	NS	2025	NA124	C I Complete coupling for Love joy coupling L 95. Make-Fenner	NO		2	
125	DMSSK	NS	2025	NA125	C I Complete coupling for CI coupling with tyre PH 218. Make-Fenner	NO		2	
126	DMSSK	NS	2025	NA126	C I Complete coupling for CI coupling with tyre PH 272. Make-Fenner	NO		2	
127	DMSSK	NS	2025	NA127	CI coupling with tyre PH 96. Make-Fenner	NO		2	
128	DMSSK	NS	2025	NA128	star coupling complete set L-100. Make-Fenner	NO		2	
129	DMSSK	NS	2025	NA129	Rubber tyre for PH 126.- Make- Unique	NO		6	

130	DMSSK	NS	2025	NA130	Rubber tyre for PH o13.- Make- Unique	NO		4	
131	DMSSK	NS	2025	NA131	Rubber tyre for PH 218\220.- Make- Unique	NO		5	
132	DMSSK	NS	2025	NA132	Rubber star 95x80x8x30 mm for fluid coupling.- Make- Unique	NO		12	
133	DMSSK	NS	2025	NA133	Pipe wrinch 12" . Make-Taparia	NO		2	
134	DMSSK	NS	2025	NA134	Pipe wrinch 18". Make-Taparia	NO		2	
135	DMSSK	NS	2025	NA135	Spanner 46X50 (De). Make-Taparia	NO		2	
136	DMSSK	NS	2025	NA136	Spanner 46X50" (Ring). Make-Taparia	NO		2	
137	DMSSK	NS	2025	NA137	Spanner 36x41(De). Make-Taparia	NO		2	
138	DMSSK	NS	2025	NA138	Spanner 36x41 (Ring). Make-Taparia	NO		2	
139	DMSSK	NS	2025	NA139	Tin Cutter 12". Make-Taparia	NO		2	
140	DMSSK	NS	2025	NA140	Sissor 8". Make-Taparia	NO		1	
141	DMSSK	NS	2025	NA141	De - Spanner complete set. Make-Taparia	NO		2	
142	DMSSK	NS	2025	NA142	Ring - Spanner complete set. Make-Taparia	SET		2	
143	DMSSK	NS	2025	NA143	Adjustable wrench 12". Make-Taparia	NO		4	
144	DMSSK	NS	2025	NA144	Box spanner set with rachel. Make-Taparia	SET		1	
145	DMSSK	NS	2025	NA145	wire brush 4" for job cleaning (Foundary Brush) . Make-Uniclear	NO		100	
146	DMSSK	NS	2025	NA146	SS Filler gauge 6" long . Make-Good Quality	NO		2	
147	DMSSK	NS	2025	NA147	sanding disk for AG 7 grinder . Make-Bosch	NO		2	
148	DMSSK	NS	2025	NA148	rubber pad for AG 7 grinder . Make-Bosch	NO		10	
149	DMSSK	NS	2025	NA149	Diamond tips tool 25mm. Make-Mirinda	NO		5	
150	DMSSK	NS	2025	NA150	Diamond tips tool 40mm. Make-Universal	NO		2	
151	DMSSK	NS	2025	NA151	Mini Hackksaw Frame with Blade for cable cutting. Make-Universal	NO		2	
152	DMSSK	NS	2025	NA152	Anabond 412,100ml. Make-Anabond	Tube		10	
153	DMSSK	NS	2025	NA153	Anabond 666,100ml. Make-Anabond	Tube		40	
154	DMSSK	NS	2025	NA154	Anabond 202,20ml. Make-Anabond	Tube		50	
155	DMSSK	NS	2025	NA155	Grinding wheel (AG-4-Grinder). Make-Bosch	NO		50	
156	DMSSK	NS	2025	NA156	Sending disk for AG-4 Grinder. Make-Bosch	NO		12	
157	DMSSK	NS	2025	NA157	Hose Clamp 1/2". Make-ISI	NO		12	
158	DMSSK	NS	2025	NA158	Hose Clamp 3/4". Make-ISI	NO		12	
159	DMSSK	NS	2025	NA159	Hose pipe jointer 3/4 inch. Make-ISI	NO		30	
160	DMSSK	NS	2025	NA160	Hose Clamp 8". Make-ISI	NO		4	
161	DMSSK	NS	2025	NA161	Hose ciamp 1 inch. Make-ISI	NO		20	
162	DMSSK	NS	2025	NA162	Hexa Blade 1/2". Make-ISI	NO		200	
163	DMSSK	NS	2025	NA163	Cutting wheel 100mmx3mm. Make-Mirinda/Bosch	NO		100	
164	DMSSK	NS	2025	NA164	Borex Powder. Make-carborendum/universel	KG		2	
165	DMSSK	NS	2025	NA165	Liquide brasso 270 ml capacity. Make-ISI	KG		2	

166	DMSSK	NS	2025	NA166	Resine (200 gms capacity). Make-ISI	NO		4	
167	DMSSK	NS	2025	NA167	Steam seal jointing paste. Make-STAG (Standard quality)	tube		2	
168	DMSSK	NS	2025	NA168	hardner (200 gms capacity). Make-Standard quality	KG		1	
169	DMSSK	NS	2025	NA169	Grinding Paste rough. Make-ISI	G		500	
170	DMSSK	NS	2025	NA170	Grinding Paste medium. Make-ANY ISI	G		500	
171	DMSSK	NS	2025	NA171	Grinding Paste Smooth. Make-IOL	G		500	
172	DMSSK	NS	2025	NA172	Brass Farrul size 6 mm, 8 mm, 10 mm (each). Make-IOL	NO		50	
173	DMSSK	NS	2025	NA173	Brass sim 1mm, (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
174	DMSSK	NS	2025	NA174	Brass sim 0.9mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
175	DMSSK	NS	2025	NA175	Brass sim 0.7mm (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
176	DMSSK	NS	2025	NA176	Brass sim 0.6mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
177	DMSSK	NS	2025	NA177	Brass sim 0.5mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
178	DMSSK	NS	2025	NA178	Brass sim 0.4mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
179	DMSSK	NS	2025	NA179	Brass sim 0.25 mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
180	DMSSK	NS	2025	NA180	Brass sim 0.3mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
181	DMSSK	NS	2025	NA181	Brass sim 0.2mm. (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
182	DMSSK	NS	2025	NA182	Brass sheet 1mm thick, 1mtr x 1mtr (Rate/kg). Make-ISI	KG		2	
183	DMSSK	NS	2025	NA183	Brass Rod Size 40mmØx600mm (Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
184	DMSSK	NS	2025	NA184	Brass Rod Size 35mmØx1mtr (Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
185	DMSSK	NS	2025	NA185	Brass Rod Size 25mmØx600mm(Rate/kg). Make-ISI	NO		2	
186	DMSSK	NS	2025	NA186	Brass Rod Size 100mmx600mm(Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
187	DMSSK	NS	2025	NA187	stainless steel Vaccum Ejector for creating vacuum in juice Heater NO. of Nozzle 12 of 24 mm Size. Make-ISI	NO		1	
188	DMSSK	NS	2025	NA188	IBR tubes size - 1/2". Make-Tata Authorized	Mtr		6	
189	DMSSK	NS	2025	NA189	IBR tubes size - 1". Make-Tata Authorized/Jindal Authorized	Mtr		6	
190	DMSSK	NS	2025	NA190	IBR tubes size - 3/4". Make-Tata Authorized/Jindal Authorized	Mtr		36	
191	DMSSK	NS	2025	NA191	IBR tubes size - 1½". . Make-Tata Authorized/Jindal Authorized	Mtr		12	
192	DMSSK	NS	2025	NA192	IBR tubes Size- 2". Make-Tata Authorized/Jindal Authorized	Mtr		6	
193	DMSSK	NS	2025	NA193	IBR Flange Size-100mm (With IBR certificate). Make-Jindal Authorized	NO		4	
194	DMSSK	NS	2025	NA194	IBR elbow size 1/2". Make-TATA Authorized	NO		3	
195	DMSSK	NS	2025	NA195	IBR elbow size - 1". Make-TATA Authorized	NO		5	
196	DMSSK	NS	2025	NA196	IBR elbow size - 1½". Make-TATA Authorized	NO		11	
197	DMSSK	NS	2025	NA197	IBR Bend Size-4". Make-TATA authorized	NO		12	
198	DMSSK	NS	2025	NA198	Spiral joint 25x18x4. Make-ISI	NO		12	
199	DMSSK	NS	2025	NA199	Spiral joint 110x85x4. Make-ISI	NO		12	
200	DMSSK	NS	2025	NA200	Spiral joint 35x25x4. Make-ISI	NO		10	
201	DMSSK	NS	2025	NA201	Spiral joint 34x22x4. Make-ISI	NO		6	

202	DMSSK	NS	2025	NA202	SPIRAL JOINTS 110-90-65-53-5 (outer/inner ring). Make-ISI	NO		4	
203	DMSSK	NS	2025	NA203	SPIRAL JOINTS 65-45-35-20-5(outer/inne ring). Make-ISI	NO		5	
204	DMSSK	NS	2025	NA204	Dry Asbestos Rope(cotton) 6.00 mm. Make-ISI	KG		10	
205	DMSSK	NS	2025	NA205	Dry Asbestos Rope(cotton) 3.00mm. Make-ISI	KG		10	
206	DMSSK	NS	2025	NA206	Non metallic joint sheet 3mm style 20. Make-Champion	KG		500	
207	DMSSK	NS	2025	NA207	NON Metalic gland packing 8mm. Make-Champion	KG		10	
208	DMSSK	NS	2025	NA208	NON Metalic gland packing 10mm. Make-Champion	KG		25	
209	DMSSK	NS	2025	NA209	Metalic Gland packing Champion Style 1916 SS Wired Rainforced Asbestor packing Size 8mm. Champion Authorized	Mtr		60	
210	DMSSK	NS	2025	NA210	Metalic joint sheet, 3mm, style 54 (ss wired inside for boiler and turbine). Make-ANY ISI	KG		50	
211	DMSSK	NS	2025	NA211	Coupling bolt 8x70. Make-ANY ISI	KG		50	
212	DMSSK	NS	2025	NA212	Coupling bolt 12x75. Make-ANY ISI	NO		20	
213	DMSSK	NS	2025	NA213	Coupling bolt 12x65. Make-ANY ISI	NO		5	
214	DMSSK	NS	2025	NA214	Stud with nut size 5/8"x2.5". Make-ANY ISI	NO		25	
215	DMSSK	NS	2025	NA215	Stud with nut size 1/2"x3". Make-ANY ISI	NO		10	
216	DMSSK	NS	2025	NA216	Stud with nut size 12x65 mm (8.9). Make-ANY ISI	NO		20	
217	DMSSK	NS	2025	NA217	Stud with nut size 16x50mm. Make-ANY ISI	NO		10	
218	DMSSK	NS	2025	NA218	M.S.Nut & Bolts (full Threads) straigth-4.6 (various size) and M.S. Washer various size. Make-ANY ISI	KG		1000	
219	DMSSK	NS	2025	NA219	MS Bolt 12x40mm Half thread 6.8 With Nyloc Nut 12MM. Make-ANY ISI	KG		100	
220	DMSSK	NS	2025	NA220	Nyloc Nut M 12mm. Make-ANY ISI	NO		6000	
221	DMSSK	NS	2025	NA221	Half Thread bolt with nut size 16x140 mm 4.6. Make-ANY ISI	NO		20	
222	DMSSK	NS	2025	NA222	MS Counter shunk bolt 10x20. Make-ANY ISI	KG		5	
223	DMSSK	NS	2025	NA223	Counter shunk bolt 10x35. Make-ANY ISI	KG		5	
224	DMSSK	NS	2025	NA224	SS BOLT 16MMX50MM full thread. Make-ANY ISI	NO		25	
225	DMSSK	NS	2025	NA225	M S spring washer various size. Make-ANY ISI	KG		50	
226	DMSSK	NS	2025	NA226	SS Bolt 16mmx120mm full thread. Make-ANY ISI	KG		50	
227	DMSSK	NS	2025	NA227	HT NUT 24mm. Make-ANY ISI	NO		30	
228	DMSSK	NS	2025	NA228	HT Nut & Bolt with washer 16x90mm (Half thread). Make-ANY ISI	NO		30	
229	DMSSK	NS	2025	NA229	HT Nut & Bolt with washer 10x40mm. Make-ANY ISI	NO		150	
230	DMSSK	NS	2025	NA230	HT bolt & nut 6 x 25 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		100	
231	DMSSK	NS	2025	NA231	HT bolt & nut 8 x 25 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		50	
232	DMSSK	NS	2025	NA232	HT bolt & nut 8 x 80 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		50	
233	DMSSK	NS	2025	NA233	HT bolt and nut 10x40mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		100	
234	DMSSK	NS	2025	NA234	HT bolt and nut 10mmx40mm. Make-ANY ISI	NO		60	
235	DMSSK	NS	2025	NA235	HT bolt and nut 12X50MM. Make-ANY ISI	NO		200	

236	DMSSK	NS	2025	NA236	HT bolt and nut 10X25 MM. Make-ANY ISI	NO		50	
237	DMSSK	NS	2025	NA237	HT bolt and nut 10mmx40mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		20	
238	DMSSK	NS	2025	NA238	HT bolt and nut 18mmx140mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		10	
239	DMSSK	NS	2025	NA239	HT bolt and nut 10X55mm(10.9) Half thread. Make-TVS	NO		100	
240	DMSSK	NS	2025	NA240	HT bolt and nut 12x75 mm(10.9). Make-TVS	NO		100	
241	DMSSK	NS	2025	NA241	HT bolt and nut 16x180mm(10.9). Make-TVS	NO		30	
242	DMSSK	NS	2025	NA242	HT bolt & nut 16 x 75 mm (half thread) (10.9). Make-TVS	NO		100	
243	DMSSK	NS	2025	NA243	HT bolt and nut 20x90 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		300	
244	DMSSK	NS	2025	NA244	HT bolt and nut 20x100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		150	
245	DMSSK	NS	2025	NA245	HT bolt and nut 20x150 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		20	
246	DMSSK	NS	2025	NA246	HT bolt and nut 24X100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		100	
247	DMSSK	NS	2025	NA247	HT bolt and nut 22x100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		100	
248	DMSSK	NS	2025	NA248	HT bolt & nut 16 x 35mm(10.9). Make-TVS	NO		10	
249	DMSSK	NS	2025	NA249	HT bolt & nut 16 x 100mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
250	DMSSK	NS	2025	NA250	HT bolt & nut 16 x 50 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
251	DMSSK	NS	2025	NA251	HT bolt and nut 12x60 mm(10.9). Make-TVS	NO		100	
252	DMSSK	NS	2025	NA252	HT bolt and nut 10X50 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
253	DMSSK	NS	2025	NA253	HT bolt and nut 18x65 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
254	DMSSK	NS	2025	NA254	HT bolt and nut 10x25mm(10.9). Make-TVS	NO		10	
255	DMSSK	NS	2025	NA255	HT bolt and nut 22x100mm(10.9) Half thread 10.9. Make-TVS	NO		100	
256	DMSSK	NS	2025	NA256	HT Theaded coupling bolt (30mm X 3/8" ϕ) + (15mm X 12 mm ϕ) & 16 mm ϕ head.(10.9). Make-TVS	NO		100	
257	DMSSK	NS	2025	NA257	Fire kit super(50 kg). Make-TVS	Beg		50	
258	DMSSK	NS	2025	NA258	White heat k (25 kg). Make-ACC	Beg		20	
259	DMSSK	NS	2025	NA259	Accoset (50kg) rough. Make-ACC	Beg		20	
260	DMSSK	NS	2025	NA260	Accoset (50kg) smooth. Make-ACC	Beg		20	
261	DMSSK	NS	2025	NA261	Fiire clay (50kg). Make-ACC	Beg		20	
262	DMSSK	NS	2025	NA262	trasporant type Water indication glass OD 20MM TEMP 150 dergri. Make-ISI	NO		7	
263	DMSSK	NS	2025	NA263	circlip 85mm outer. Make-ISI	NO		10	
264	DMSSK	NS	2025	NA264	circlip 95mm outer. Make-ANY ISI	NO		5	
265	DMSSK	NS	2025	NA265	Welding Electrode Azukar 100. Make-BRAZIL	KG		30	
266	DMSSK	NS	2025	NA266	Welding electrode Azukr 80. Make-AZUKR	KG		40	
267	DMSSK	NS	2025	NA267	Welding nozzle B- 1/32. Make-Esab	NO		2	
268	DMSSK	NS	2025	NA268	Hand Gloves (Leather) For Welding work(size-XL). Make-Ewac	NO		50	
269	DMSSK	NS	2025	NA269	Tool post spanner 1/2 inch. Make-Taparia	NO		2	
270	DMSSK	NS	2025	NA270	Tool post spanner 3/4 inch. Make-Taparia	NO		2	

271	DMSSK	NS	2025	NA271	Flash back Arrester Torch mounted,Model-FR18 pair(oxy & LPG). Make-Esab	NO		2	
272	DMSSK	NS	2025	NA272	Commercial LPG regulator. Make-Esab	NO		2	
273	DMSSK	NS	2025	NA273	SSR -600 Thyristorised MMA Power Source Class Insulation -H . Make-Esab	NO		1	
274	DMSSK	NS	2025	NA274	Gas cutting nozzles B 3/64. Make-Esab	NO		1	
275	DMSSK	NS	2025	NA275	Flexible Copper Conductor Welding Cable upto 1100 Volts as per IS-9857(50mm ²),single core(HOFR). Make-Esab	Mtr		100	
276	DMSSK	NS	2025	NA276	hose clamp 1/2 inch. Make-Esab	NO		100	
277	DMSSK	NS	2025	NA277	glow pipe nozle. Make-Esab	NO		12	
278	DMSSK	NS	2025	NA278	oxygen presser valve. Make-Esab	NO		1	
279	DMSSK	NS	2025	NA279	rubber washer for reguleter. Make-Esab	NO		6	
280	DMSSK	NS	2025	NA280	weding hose nipple set. Make-Esab	NO		5	
281	DMSSK	NS	2025	NA281	Head screen. Make-Esab	SET		5	
282	DMSSK	NS	2025	NA282	oxygen clockpin. Make-Esab	NO		2	
283	DMSSK	NS	2025	NA283	welding cutter chabbi. Make-Esab	NO		5	
284	DMSSK	NS	2025	NA284	Gas cutting torch . Make-Kakkr/ESAB	NO		2	
285	DMSSK	NS	2025	NA285	HSS Drill bit 14mm. Make-Mirinda	NO		5	
286	DMSSK	NS	2025	NA286	HSS Drill bit 12mm. Make-Mirinda	NO		2	
287	DMSSK	NS	2025	NA287	HSS Drill bit20mm. Make-Mirinda	NO		2	
288	DMSSK	NS	2025	NA288	HSS Drill bit32 mm. Make-Mirinda	NO		1	
289	DMSSK	NS	2025	NA289	HSS Drill bit 3mm. Make-Mirinda	NO		2	
290	DMSSK	NS	2025	NA290	HSS Drill bit 5mm. Make-Mirinda	NO		5	
291	DMSSK	NS	2025	NA291	Screw driver 12 inch. Make-Mirinda	NO		2	
292	DMSSK	NS	2025	NA292	Safty belt. Make-Taparia	NO		5	
293	DMSSK	NS	2025	NA293	Hight gauge vernier callipers 0-450mm. Make-Mitutoyo	NO		1	
294	DMSSK	NS	2025	NA294	vernior caliper with dial range 0-300mm. Make-Mitutoyo	NO		1	
295	DMSSK	NS	2025	NA295	letter punch. Make-ISI	NO		3	
296	DMSSK	NS	2025	NA296	File 1/2 inch(round rough and smooth). Make-ISI	NO		1	
297	DMSSK	NS	2025	NA297	Alankey Set mm size. Make-Mirinda	SET		2	
298	DMSSK	NS	2025	NA298	M-Seal. Make-Any ISI	KG		30	
299	DMSSK	NS	2025	NA299	Tapflon Round bar40mm. Make-ISI	feet		2	
300	DMSSK	NS	2025	NA300	TapflonRound bar33mm. Make-ISI	feet		3	
301	DMSSK	NS	2025	NA301	Tapflon Round bar 22mm. Make-ISI	feet		3	
302	DMSSK	NS	2025	NA302	Tapflon Tape . Make-ISI	NO		300	
303	DMSSK	NS	2025	NA303	Markeen cloth. Make-ISI	Mtr		700	
304	DMSSK	NS	2025	NA304	Oil Paper. Make-ISI	NO		50	

305	DMSSK	NS	2025	NA305	Hand Gloves (Cotton). Make-ISI	Pair		500	
306	DMSSK	NS	2025	NA306	Emery Tape100 . 4" . Make-Norton	Mtr		200	
307	DMSSK	NS	2025	NA307	Emery Tape 120No. 4" . Make-Norton	Mtr		350	
308	DMSSK	NS	2025	NA308	Wire Brush 2". Make-ISI	NO		100	
309	DMSSK	NS	2025	NA309	Blue Plast Tube 20 gm. Make-ISI	tube		20	
310	DMSSK	NS	2025	NA310	Cotton Waste. Make-ISI	KG		500	
311	DMSSK	NS	2025	NA311	Hand screen. Make-ISI	NO		2	
312	DMSSK	NS	2025	NA312	Nose Mask. Make-ISI	NO		100	
313	DMSSK	NS	2025	NA313	Welding Goggles. Make-ISI	NO		50	
314	DMSSK	NS	2025	NA314	Wooden Strip Size 75mmx880mmxthick 15mm. Make-ISI	NO		100	
315	DMSSK	NS	2025	NA315	Connecting shaft (wooden) Size (2400x150x100)mm. Make-Teak wood	NO		3	
316	DMSSK	NS	2025	NA316	Ball Bearing,6205 2RS. Make-SKF Authorized	NO		2	
317	DMSSK	NS	2025	NA317	Ball Bearing,22222k. Make-SKF Authorized	NO		2	
318	DMSSK	NS	2025	NA318	Ball Bearing,6209 2RS. Make-SKF Authorized	NO		2	
319	DMSSK	NS	2025	NA319	Ball Bearing,6206 2RS. Make-SKF Authorized	NO		4	
320	DMSSK	NS	2025	NA320	Ball Bearing 62082z. Make-SKF Authorized	NO		5	
321	DMSSK	NS	2025	NA321	Ball Bearing 6215 C3. Make-SKF Authorized	NO		6	
322	DMSSK	NS	2025	NA322	Ball Bearing 6209 2RS. Make-SKF Authorized	NO		10	
323	DMSSK	NS	2025	NA323	Ball Bearing 6308 2RS. Make-SKF Authorized	NO		2	
324	DMSSK	NS	2025	NA324	Ball Bearing 6311. Make-SKF Authorized	NO		2	
325	DMSSK	NS	2025	NA325	Ball Bearing 6303 2RS. Make-SKF Authorized	NO		4	
326	DMSSK	NS	2025	NA326	Ball Bearing 6306 2Z. Make-SKF Authorized	NO		2	
327	DMSSK	NS	2025	NA327	Ball Bearing 6305. Make-SKF Authorized	NO		4	
328	DMSSK	NS	2025	NA328	Ball Bearing 6312. Make-SKF Authorized	NO		5	
329	DMSSK	NS	2025	NA329	Ball Bearing 6310 zz. Make-SKF Authorized	NO		2	
330	DMSSK	NS	2025	NA330	Ball Bearing 6310. Make-SKF Authorized	NO		4	
331	DMSSK	NS	2025	NA331	Ball Bearing 6312 ZZ. Make-SKF Authorized	NO		4	
332	DMSSK	NS	2025	NA332	Ball Bearing 6316 2RS. Make-SKF Authorized	NO		2	
333	DMSSK	NS	2025	NA333	Ball Bearing 6319 2RS. Make-SKF Authorized	NO		2	
334	DMSSK	NS	2025	NA334	Ball Bearing 6318 C3. Make-SKF Authorized	NO		2	
335	DMSSK	NS	2025	NA335	Ball Bearing 6205 2z. Make-SKF Authorized	NO		3	
336	DMSSK	NS	2025	NA336	Ball Bearing 6206 C3. Make-SKF Authorized	NO		6	
337	DMSSK	NS	2025	NA337	Ball Bearing 6309 C3. Make-SKF Authorized	NO		4	
338	DMSSK	NS	2025	NA338	Bearing 30216 A. Make-SKF Authorized	NO		2	
339	DMSSK	NS	2025	NA339	Roller bearing NU 308. Make-SKF Authorized	NO		4	
340	DMSSK	NS	2025	NA340	Bearing 23312 cckw33. Make-SKF Authorized	NO		4	

341	DMSSK	NS	2025	NA341	SphericalRoller Bearing 23148CCKW33 (Heavy Duty). Make-SKF Authorized	NO		1	
342	DMSSK	NS	2025	NA342	Plumber Block & Spares, Sleeve- CH 3148 MCS ADOPTER. Make-SKF Authorized	NO		2	
343	DMSSK	NS	2025	NA343	Plumber Block & Spares, Sleeve H 2328. Make-SKF Authorized	NO		2	
344	DMSSK	NS	2025	NA344	Plumber Block & Spares, Sleeve H 2312. Make-SKF Authorized	NO		2	
345	DMSSK	NS	2025	NA345	Plumber Block & Spares, Sleeve-H-311. Make-SKF Authorized	NO		4	
346	DMSSK	NS	2025	NA346	Plumber Block & Spares, Ciirclip 58mm. Make-SKF Authorized	NO		6	
347	DMSSK	NS	2025	NA347	Plumber Block & Spares, Ciirclip 50mm. Make-SKF Authorized	NO		5	
348	DMSSK	NS	2025	NA348	Plumber Block & Spares, Ciirclip 62mm. Make-SKF Authorized	NO		5	
349	DMSSK	NS	2025	NA349	Plumber block SSNH 528-228. Make-Casmo	NO		2	
350	DMSSK	NS	2025	NA350	Plumber block SN 516. Make-SKF Authorized	NO		2	
351	DMSSK	NS	2025	NA351	Plumber Block of Bearing 22230K Special Design for Hopper Connecting Shaft round shape as per sample. Make-SKF Authorized	NO		1	
352	DMSSK	NS	2025	NA352	Cyclon Reducer Model HMHO. 25.SP-0-3 SR NO -07080571 (Reduction gear). Make-CYCOLOTRAN	NO		1	
353	DMSSK	NS	2025	NA353	Wire brush unikleen no -40 9x16 row 1.25 inch long wire thickness 28swg. Make-Uniflex/Feroflex	NO		100	
354	DMSSK	NS	2025	NA354	5 mesh, 18 gauge S.S. wire netting, Size - 2.0 x 9 mtrs. 316 grade non megnetic. Make-ANY ISI	SET		1	
355	DMSSK	NS	2025	NA355	Brass liner (Working face) for NHEC Make NG-1250 Model Machin basket flat bottom and size 38x54 inch capacity 1250 KG/charge. Make-Atul	SET		3	
356	DMSSK	NS	2025	NA356	Heat Resistance zinc Dust Graphite stack paint, Temp. resistance upto 500° C. (RUSTECK). Make-Berger	Litre		20	
357	DMSSK	NS	2025	NA357	Heat Resistance Chimney Black,Temp. resistance upto 500° C. Make-Berger	Litre		40	
358	DMSSK	NS	2025	NA358	High glossy heat resistance Aluminium paint (Two pack). Make-Berger	Litre		180	
359	DMSSK	NS	2025	NA359	Red oxide zinc chromate primer. Make-Berger	Litre		200	
360	DMSSK	NS	2025	NA360	Double boiled Linceed oil cat brand. Make-Catbrand	Litre		140	
361	DMSSK	NS	2025	NA361	Acid alikali heat resistance white paint, Temperture resist. 120 C. Make-Berger	Litre		80	
362	DMSSK	NS	2025	NA362	White paint for general use. Make-Berger	Litre		200	
363	DMSSK	NS	2025	NA363	Post office red, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
364	DMSSK	NS	2025	NA364	Golden Yellow, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
365	DMSSK	NS	2025	NA365	phiroza blue, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
366	DMSSK	NS	2025	NA366	Bus Enamel Green Paint. Make-Berger	Litre		80	
367	DMSSK	NS	2025	NA367	Smoke Grey Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	

368	DMSSK	NS	2025	NA368	General purpose Thinner. Make-Berger	Litre		60	
369	DMSSK	NS	2025	NA369	Paint Brush 3". Make-Any ISI	NO		24	
370	DMSSK	NS	2025	NA370	Paint Brush 4". Make-Any ISI	NO		40	
371	DMSSK	NS	2025	NA371	Spiral round twisted wire brush 8mm. Make-Any ISI	NO		10	
372	DMSSK	NS	2025	NA372	Spiral round twisted wire brush 10mm. Make-Any ISI	NO		10	
373	DMSSK	NS	2025	NA373	Spiral round twisted wire brush 12mm. Make-Any ISI	NO		10	
374	DMSSK	NS	2025	NA374	Kit Kat fuse 32 Amps 240V, Make- HAVELLS	NO		3	
375	DMSSK	NS	2025	NA375	Kit Kat fuse 63 Amps 240V, Make- HAVELLS	NO		3	
376	DMSSK	NS	2025	NA376	Pendent Holder (without pin), Make- ANCHOR	NO		100	
377	DMSSK	NS	2025	NA377	Pin type LED lamp base cap-B22,7W, Make- HAVELLS	NO		20	
378	DMSSK	NS	2025	NA378	Pin type LED lamp base cap-B22,10W, Make- HAVELLS	NO		20	
379	DMSSK	NS	2025	NA379	Pin type LED lamp base cap-B22,20W, Make- HAVELLS	NO		5	
380	DMSSK	NS	2025	NA380	LED Flood Havells Endura pearl 70 watt light, Make- HAVELLS	NO		12	
381	DMSSK	NS	2025	NA381	emergency LED bulb 9watt, Make- ORIENT	NO		20	
382	DMSSK	NS	2025	NA382	20watt LED Pride plus6500K2000Lumen, Make- HAVELLS	NO		100	
383	DMSSK	NS	2025	NA383	Pin type Bulbs, 40W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		50	
384	DMSSK	NS	2025	NA384	Pin type Bulbs, 60W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		100	
385	DMSSK	NS	2025	NA385	Pin type Bulbs, 200W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		50	
386	DMSSK	NS	2025	NA386	Pin type Bulbs, 100W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		100	
387	DMSSK	NS	2025	NA387	Uni switch socket combined unit box,240v,50hz,20A & 10A code-14616, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		10	
388	DMSSK	NS	2025	NA388	Street Light ENDURAPERLS SL25 W LED757SAYTOPC, Make- HAVELLS	NO		10	
389	DMSSK	NS	2025	NA389	Highbay Lighting ENDURABAYBRIGHT SOURCE BAYBRIGHTSAURCE 120WLED757SAYTOPC. Make- HAVELLS	NO		6	
390	DMSSK	NS	2025	NA390	ENDURA WELL GLASS Neo - IP65,ENDURAWELGLASSNEOWGP40WLED757SPC. Make- HAVELLS	NO		15	
391	DMSSK	NS	2025	NA391	Endura Highbrite Plus,ENDURAHIBRITEPLUSHP90WLED765S90DTOLENS. Make- HAVELLS	NO		15	
392	DMSSK	NS	2025	NA392	Basic all purpose surface and wall mounted LED batten with polycarbonate housing & integrated electronic driver,LUMILINEBS20WLED865SPCWH.HSN Code-9405. Make- HAVELLS	NO		20	
393	DMSSK	NS	2025	NA393	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,2A, Make- HAVELLS	NO		6	

394	DMSSK	NS	2025	NA394	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,6A, Make- HAVELLS	NO		6	
395	DMSSK	NS	2025	NA395	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,16A, Make- HAVELLS	NO		10	
396	DMSSK	NS	2025	NA396	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,25A, Make- HAVELLS	NO		10	
397	DMSSK	NS	2025	NA397	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, DP Cat No-DHMGBSPF006-032,25A, Make- HAVELLS	NO		6	
398	DMSSK	NS	2025	NA398	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,25A,Make- HAVELLS	NO		6	
399	DMSSK	NS	2025	NA399	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,32A,Make- HAVELLS	NO		6	
400	DMSSK	NS	2025	NA400	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,63A,Make- HAVELLS	NO		6	
401	DMSSK	NS	2025	NA401	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,SPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,25A,Make- HAVELLS	NO		6	
402	DMSSK	NS	2025	NA402	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,SPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,32A,Make- HAVELLS	NO		6	
403	DMSSK	NS	2025	NA403	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,DP C 06-32A mini MCB with enclosure,DP Cat. No.-DHMPCDPA006-32,32A,Make- HAVELLS	NO		4	
404	DMSSK	NS	2025	NA404	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536, DBOXx MCB Protected Socket,With Plastic Enclosure (for surface mounting) ,Cat. No-DHDTCSN0251025,25A MCB DBOXX COMBO Plastic,25A,Make- HAVELLS	NO		4	
405	DMSSK	NS	2025	NA405	Combination plier, 210mm,Product No-1621-8N, Make- Taparí	NO		12	

406	DMSSK	NS	2025	NA406	Line tester, Prod no. 813, Make- Taparia	NO		12	
407	DMSSK	NS	2025	NA407	Line tester, Prod no. 818, Make- Taparia	NO		12	
408	DMSSK	NS	2025	NA408	Continuety tester, Make- Taparia	NO		6	
409	DMSSK	NS	2025	NA409	Taparia 831 Screw Driver Set, Make- Taparia	NO		4	
410	DMSSK	NS	2025	NA410	Pulse ultra Plus Battery with SMPS Charger,Battery Rating- 24V,32Ah,Charger Rating Amp-24V 5A,Part No-AX1013235 for 160 to 500KVA DG set, Make- CUMMINS	NO		2	
411	DMSSK	NS	2025	NA411	Sealed-Lead Acid Battery,12 V,42Ah,Type-EP 42-12,Powersafe plus, Make- EXCIDE	NO		2	
412	DMSSK	NS	2025	NA412	THRUSTER Type ST520 KG 18 CM 5 PH 3 V415 C/9 50, Make- SPEED-O-CONTROL	NO		3	
413	DMSSK	NS	2025	NA413	24V DCSMPS SNO1311 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
414	DMSSK	NS	2025	NA414	Relay board 24V 8X2 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
415	DMSSK	NS	2025	NA415	Relay board 24V 4X2 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
416	DMSSK	NS	2025	NA416	Signal isolator control board For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
417	DMSSK	NS	2025	NA417	Capacitor 36 µfd, 230V, Make- HAVELLS	NO		5	
418	DMSSK	NS	2025	NA418	Capacitor 50 µfd, 230V, Make- HAVELLS	NO		5	
419	DMSSK	NS	2025	NA419	Cable harnes for DC Drive DCS800, Make- ISI	NO		3	
420	DMSSK	NS	2025	NA420	OPC Cable for ACS580 Drive, Make- ISI	NO		3	
421	DMSSK	NS	2025	NA421	OMRON Make 24V DC RELAY(2NO+2NC)Without base type, Make- ABB	NO		10	
422	DMSSK	NS	2025	NA422	Tacho generator (60V-1000RPM). Make- BAUMER-HURBER	NO		3	
423	DMSSK	NS	2025	NA423	ON Delay Timer * 240V AC * 0.3S-30M * 2C/O,A1D1(CSA), EAPL	NO		2	
424	DMSSK	NS	2025	NA424	Electronics Timer(3RP1576-1NP208K),3 – 60 sec,Star-Delta ,1NO inst & 1NO delayed,230-400V AC, Make- SIEMENS	NO		2	
425	DMSSK	NS	2025	NA425	Star Delta Timer,3 sec - 120 sec,240/415 VAC,1 NO (Star)+1 NO (Delta), Cat No-2BSDT0, Make- L&T	NO		2	
426	DMSSK	NS	2025	NA426	Speed increase push button, Make- ISI	NO		6	
427	DMSSK	NS	2025	NA427	Speed decrease push button, Make- ISI	NO		6	
428	DMSSK	NS	2025	NA428	Carbon brushes for(Thikness x Breadth x Length)Injection slipring motor(75KW) size-18×20×40 mm, BE22 Z2, Make- OEM	NO		12	
429	DMSSK	NS	2025	NA429	Carbon brushes for(Thikness x Breadth x Length)Spray Pond slipring motor(45KW) size-15×20×40 mm, BE22 Z2, Make- OEM	NO		12	
430	DMSSK	NS	2025	NA430	Carbon brushes for(Thikness x Breadth x Length) slipring motor size- 16×10×4 mm, BE22 Z2, Make- OEM	NO		12	
431	DMSSK	NS	2025	NA431	Ammeter, size-96×96 (0-5/30A) ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
432	DMSSK	NS	2025	NA432	Ammeter, size-96×96 (0-10/60A) ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
433	DMSSK	NS	2025	NA433	Ammeter, size-96×96 (0-20/120A) ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	

434	DMSSK	NS	2025	NA434	Ammeter, size-96×96 (0-30/180A) ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
435	DMSSK	NS	2025	NA435	Ammeter, size-96×96 (0-40/240A) ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
436	DMSSK	NS	2025	NA436	Ametor size 96x96(0-75/450 A) Accuracy 1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
437	DMSSK	NS	2025	NA437	Ametor size 96x96(0-100/600 A) Accuracy 1.5% CTR 100\5, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
438	DMSSK	NS	2025	NA438	Ammeter, size-96×96 (0-150/900A) CTR-150/5,ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
439	DMSSK	NS	2025	NA439	Ammeter, size-96×96 (0-300/900A) CTR-150/5,ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
440	DMSSK	NS	2025	NA440	Ammeter, size-96×96 (0-250/900A) CTR-250/5,ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
441	DMSSK	NS	2025	NA441	Ammeter, size-96×96 (0-800/900A) CTR-250/5,ACCURACY-1.5%, Make- AE/IMP/L&T	NO		3	
442	DMSSK	NS	2025	NA442	VOLTMETER size96x96 (0-500V), Make- AE/IMP/L&T	NO		5	
443	DMSSK	NS	2025	NA443	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, VOLTMETER size96x96 (0-250V)M96, Make- Meco	NO		1	
444	DMSSK	NS	2025	NA444	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, Voltmeter(0-600)(96 x 96),S196, Make- Meco	NO		2	
445	DMSSK	NS	2025	NA445	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, Ammeter, size-96×96 (0-10A) M96 75mv, Make- Meco	NO		2	
446	DMSSK	NS	2025	NA446	Anticorrosive liquid spray WD-40,500ml, Make- ISI	Bottle		12	
447	DMSSK	NS	2025	NA447	Bectol Red, Make- Dr.Beck	Litre		10	
448	DMSSK	NS	2025	NA448	Card for ACS580 ,CCU24-S,CODE: 3AXD5000034659, Make- ABB	NO		2	
449	DMSSK	NS	2025	NA449	Control board SDCS CON-4 for DCS 800 Drive with software,Make- ABB	NO		2	
450	DMSSK	NS	2025	NA450	Power interface board Pin -4 for DCS 800 Drive with shoftware, Make- ABB	NO		2	
451	DMSSK	NS	2025	NA451	Fibre Glass Tape(3/4"), Make- ISI	NO		10	
452	DMSSK	NS	2025	NA452	Timer (Model-ET-100 L&T), Make-ISI	NO		3	
453	DMSSK	NS	2025	NA453	PVC insulation adhesive tape (¾") RED . Make- L&T	roll		90	
454	DMSSK	NS	2025	NA454	PVC insulation adhesive tape (¾") YELLOW. Make- L&T	roll		90	
455	DMSSK	NS	2025	NA455	PVC insulation adhesive tape (¾") BLUE. Make- L&T	roll		90	
456	DMSSK	NS	2025	NA456	PVC insulation adhesive tape (¾") GREEN. Make- L&T	roll		90	
457	DMSSK	NS	2025	NA457	PVC insulation adhesive tape (¾") BLACK. Make- L&T	roll		90	
458	DMSSK	NS	2025	NA458	Cable tie(small size), Make- ISI	Pack		2	

459	DMSSK	NS	2025	NA459	Cable tie(big size) Make- ISI	pack		2	
460	DMSSK	NS	2025	NA460	No volt coil for ACB1250 Amps3WT8, Make- Siemens	NO		3	
461	DMSSK	NS	2025	NA461	No volt coil for ACB 1600 Amps 3WT8, Make- Siemens	NO		3	
462	DMSSK	NS	2025	NA462	U/V Coil 220V For 800 A. ACB 3WT9853, Make- Siemens	NO		2	
463	DMSSK	NS	2025	NA463	Single phase starter for monoblock pump 220V, Make- L&T	NO		3	
464	DMSSK	NS	2025	NA464	MK1 DOL Starter(5.5KW),Cat NO- SS9610NOVO,Coil Voltage-230/250,Relay Range-6-10, Make- L&T	NO		3	
465	DMSSK	NS	2025	NA465	MK1 DOL Starter(5.5KW),Cat NO- SS9610NOVO,Coil Voltage-230/250,Relay Range-9-14, Make- L&T	NO		3	
466	DMSSK	NS	2025	NA466	MK1 DOL Starter(5.5KW),Cat NO- SS9610POAO,Coil Voltage-440,Relay Range-9-14, Make- L&T	NO		3	
467	DMSSK	NS	2025	NA467	MK1 DOL Starter(5.5KW),Cat NO- SS9610POVO,Coil Voltage-440,Relay Range-6-10, Make- L&T	NO		3	
468	DMSSK	NS	2025	NA468	SDF suitable for DIN type HRC Fuses 3KL8151-3TA10,63 AMPS,HEAVY DUTY, Make- Siemens	NO		5	
469	DMSSK	NS	2025	NA469	SDF suitable for DIN type HRC Fuses 3KL8211-3HA10,100AMPS,HEAVY DUTY, Make- Siemens	NO		2	
470	DMSSK	NS	2025	NA470	Power distribution switch 100 Amp 3KT8211, Make- Siemens	NO		2	
471	DMSSK	NS	2025	NA471	Power distribution switch 20 , 32Amp 3KT8120, Make- Siemens	NO		2	
472	DMSSK	NS	2025	NA472	Power distribution switch 200 Amp 3KT8311, Make- Siemens	NO		2	
473	DMSSK	NS	2025	NA473	Power distribution switch 315 Amp 3KT8331, Make- Siemens	NO		2	
474	DMSSK	NS	2025	NA474	Power distribution switch 400 Amp 3KT8341, Make- Siemens	NO		2	
475	DMSSK	NS	2025	NA475	Power distribution switch 630 Amp 3KT8421, Make- Siemens	NO		2	
476	DMSSK	NS	2025	NA476	Contacto coil 3TF49-100A,220V, Make- Siemens	NO		3	
477	DMSSK	NS	2025	NA477	Contacto coil 3TF57-100A,220V, Make- Siemens	NO		2	
478	DMSSK	NS	2025	NA478	Contacto coil 3TF51-100A,220V, Make- Siemens	NO		2	
479	DMSSK	NS	2025	NA479	Contacto coil 3TF32-100A,220V, Make- Siemens	NO		2	
480	DMSSK	NS	2025	NA480	Contacto coil 3TF54-100A,220V, Make- Siemens	NO		3	
481	DMSSK	NS	2025	NA481	Contacto coil 3TF34 (110V), Make- Siemens	NO		2	
482	DMSSK	NS	2025	NA482	Power contactor (3TF3101-0AP0),12Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		4	
483	DMSSK	NS	2025	NA483	Power contactor (3TF3201-0AP0),12Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		4	
484	DMSSK	NS	2025	NA484	Power contactor (3TF3400-0AP0),32Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		4	

485	DMSSK	NS	2025	NA485	Power contactor (3TF3500-0A),40Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		10	
486	DMSSK	NS	2025	NA486	Power contactor (3TF46),45Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		10	
487	DMSSK	NS	2025	NA487	Power contactor (3TF49),100Amps AC 3 duty, coil 220volts , Make- Siemens	NO		3	
488	DMSSK	NS	2025	NA488	HRC Fuse NS10 Amps, Make- Siemens	NO		20	
489	DMSSK	NS	2025	NA489	HBC Fuse NS32 Amps, Make- Siemens	NO		10	
490	DMSSK	NS	2025	NA490	HBC Fuse NS20 Amps, Make- Siemens	NO		10	
491	DMSSK	NS	2025	NA491	HBC Fuse NS25 Amps, Make- Siemens	NO		10	
492	DMSSK	NS	2025	NA492	Din type HRC fuse 4 AMPS, Make- Siemens	NO		10	
493	DMSSK	NS	2025	NA493	Din type HRC fuse(Type-3NA78120RC) 16 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		20	
494	DMSSK	NS	2025	NA494	Din type HRC fuse(Type-3NA78200RC) 50 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		20	
495	DMSSK	NS	2025	NA495	Din type HRC fuse(Type-3NA78200RC) 80 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		20	
496	DMSSK	NS	2025	NA496	Din type HRC fuse(Type-3NA78220RC) 63 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		30	
497	DMSSK	NS	2025	NA497	Din type HRC fuse(Type-3NA78220RC) 125 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		20	
498	DMSSK	NS	2025	NA498	Din type HRC fuse(Type-3NA78300RC) 100 A NH000,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		20	
499	DMSSK	NS	2025	NA499	Din type HRC fuse(Type-3NA78300RC) 160 A NH1,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		5	
500	DMSSK	NS	2025	NA500	Din type HRC fuse(Type-3NA78300RC) 250 A NH1,breaking capacity-120kA,500V AC, Make- Siemens	NO		5	
501	DMSSK	NS	2025	NA501	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, 1 sqmm,Basic code-WHFFDN...A11X0, Make- Havells	Mtr		180	
502	DMSSK	NS	2025	NA502	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, 1.5 sqmm,Basic Code-WHFFDN...A11X5, Make- Havells	Mtr		180	

503	DMSSK	NS	2025	NA503	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, 2.5 sqmm,Basic code-WHFFDN...A12X5, Make- Havells	Mtr		270	
504	DMSSK	NS	2025	NA504	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, Twin twisted Flexible copper wire 23\76, Make- Havells	Mtr		270	
505	DMSSK	NS	2025	NA505	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, Twin twisted Flexible copper wire 40\76, Make- Havells	Mtr		270	
506	DMSSK	NS	2025	NA506	Copper wire 2 core1.5sqmm, Make- Havells/Polycab/Gloster	Mtr		270	
507	DMSSK	NS	2025	NA507	Copper wire 2 core2.5sqmm, Make- Havells/Polycab/Gloster	Mtr		270	
508	DMSSK	NS	2025	NA508	Flat submersible Copper cable, 2.5mm², 1100V, 3core, Make- Havells/Polycab/Gloster	Mtr		200	
509	DMSSK	NS	2025	NA509	Unarmoured,LT Power Cables - Aluminium Conductor,XLPE Insulated,Cores Laid Up, PVC Innersheathed,Extruded PVC Type ST2 Sheathed, 650/1100V Grade As Per IS 7098(Part 1) 1988,10 sqmm,4 core, Make- Havells/Polycab/Gloster	Mtr		100	
510	DMSSK	NS	2025	NA510	Armoured,LT Power Cables - Aluminium Conductor,XLPE Insulated,Cores Laid Up, PVC Innersheathed,Extruded PVC Type ST2 Sheathed, 650/1100V Grade As Per IS 7098(Part 1) 1988, 6 sqmm,3 core. Make- Havells	Mtr		100	
511	DMSSK	NS	2025	NA511	Armoured,LT Power Cables - Aluminium Conductor,XLPE Insulated,Cores Laid Up, PVC Innersheathed,Extruded PVC Type ST2 Sheathed, 650/1100V Grade As Per IS 7098(Part 1) 1988,16 sqmm,4 core. Make- Havells	Mtr		100	
512	DMSSK	NS	2025	NA512	1.5 sqmm,16 cores ,LT Control Cables - Copper Conductor,XLPE Insulated, Cores Laid Up, PVC Innersheathed, Unarmoured,Extruded PVC Type ST2 Sheathed, 650/1100 V Grade As Per IS 7098 (Part 1) 1988. Make- Havells	Mtr		50	
513	DMSSK	NS	2025	NA513	Relay(Range2.5-4 Amps)3UA50 001E. Make-SIEMENS	NO		3	
514	DMSSK	NS	2025	NA514	Relay(Range2.5-4 Amps)3UA52 001E. Make-SIEMENS	NO		3	
515	DMSSK	NS	2025	NA515	Relay(Range6.3-10Amps)3UA50 1j. Make-SIEMENS	NO		3	
516	DMSSK	NS	2025	NA516	Relay(Range7.5-11Amps)3UA. Make-SIEMENS	NO		2	
517	DMSSK	NS	2025	NA517	Relay(Range8-12.5Amps)50-001k. Make-SIEMENS	NO		3	

518	DMSSK	NS	2025	NA518	Relay(Range16-25.Amps)3UA5500-2c. Make-SIEMENS	NO		3	
519	DMSSK	NS	2025	NA519	Relay(Range12.5-20.Amps)3UA5500-2B. Make-SIEMENS	NO		3	
520	DMSSK	NS	2025	NA520	Relay(Range20-32.Amps)3UA5500-2D. Make-SIEMENS	NO		3	
521	DMSSK	NS	2025	NA521	Relay(Range32-40.Amps)3UA5500-2R. Make-SIEMENS	NO		3	
522	DMSSK	NS	2025	NA522	Relay(Range40-57.Amps)3UA5800-2TZ1. Make-SIEMENS	NO		3	
523	DMSSK	NS	2025	NA523	Electrical pannel rubber mat A Class as per Is15652 : 2006. Make-ANY ISI	NO		12	
524	DMSSK	NS	2025	NA524	electric safety handgloves 1100 V. Make-ANY ISI	pair		2	
525	DMSSK	NS	2025	NA525	Portable fire extinguisher CO2 type, capacity - 4.5kg, discharge value - squeeze grip type, Aluminium siphon tube. Make-ANY ISI	NO		10	
526	DMSSK	NS	2025	NA526	Respiratory dust mask. Make-ANY ISI	NO		10	
527	DMSSK	NS	2025	NA527	Safety goggles. Make-ANY ISI	NO		20	